



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن
به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد
در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان

اسناد مناقصه شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

مهرماه ۱۴۰۴



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

فهرست اسناد مناقصه عمومی شماره : ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

۱. دستور العمل شرکت در مناقصه
۲. برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن
۳. ضمانتنامه شرکت در مناقصه (نمونه یک)
۴. ضمانتنامه انجام تعهدات (نمونه دو)
۵. ضمانتنامه پیش پرداخت (نمونه سه)
۶. ضمانتنامه کسور حسن انجام کار (نمونه چهار)
۷. فرم درخواست آزادسازی ضمانت نامه شرکت در مناقصه
۸. فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده
۹. تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان
۱۰. دستورالعمل ارزیابی کیفی-فنی مناقصه گران
۱۱. فرم بازدید از محل پروژه
۱۲. قرارداد
۱۳. شرح کار و خدمات و مشخصات فنی
۱۴. جداول آنالیز بها و تفکیک بهای مقادیر کار
۱۵. شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۷۱۰۵ - ۱۰۵/۱۸۹۲۹ تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۶. موازین و الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت گهرپارک
۱۷. آیین نامه صیانت از انرژی شرکت گهرپارک
۱۸. آیین نامه صیانت از فضای سبز شرکت گهرپارک
۱۹. آیین نامه نقشه برداری و GIS شرکت گهرپارک
۲۰. شیوه نامه کدینگ اسناد و تجهیزات شرکت گهرپارک
۲۱. فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین کنندگان و پیمانکاران شرکت گهرپارک

دستورالعمل شرکت در مناقصه شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

موضوع مناقصه :

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد

۱- محل اجرای کار :

- ۲- مبلغ برآورد کار:
- ۳- مدت زمان اجرای کار : ۲ ماه شمسی
- ۴- کارفرما : شرکت گهر پارک
- ۵- دستگاه نظارت : مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست کارفرما
- ۶- دستگاه مناقصه گزار: کمیسیون معاملات شرکت گهر پارک
- ۷- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دوازده میلیارد ریال) است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر، همراه با اسناد مناقصه در پاکت "الف" به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
الف : ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما

*مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شود.

ب : واریز وجه به حساب اعلام شده از طرف شرکت گهر پارک

*بانک سپه سیرجان شعبه مرکزی کد ۱۱۷ حساب شماره IR970150000003100007293223 بنام شرکت گهر پارک سیرجان

۸- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ، ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ می باشد.

۹- نشانی محل تسلیم پیشنهادها :

دفتر دهکده: سیرجان- کیلومتر ۲۰ جاده شیراز- دهکده گردشگری گهر پارک - واحد حقوقی و قرارداد ها - آقای مهندس شهرآبادی

۱۰- تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود .

۱۱- به منظور آشنایی با محل و موقعیت پروژه، بازدید از پروژه و سایت با هماهنگی قبلی با کارفرما انجام خواهد شد.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با
استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

۱۲- از نظر کمیسیون معاملات، مناقصه‌گری به عنوان برنده شناخته خواهد شد که قیمت پیشنهادی وی مناسبترین قیمت بوده و دارای آنالیز بهاء باشد.

سایر شرایط:

۱- شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد و بدون جبران خسارت مختار است.

۲- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد تضمین، پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته و یا پس از انقضای مهلت مقرر تسلیم شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- به پیشنهاداتی که برخلاف دستورالعمل مناقصه تهیه شده یا در بسته بندی آن رعایت دستورالعمل نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴- لازم است پیمانکار بر اساس پیش نویس قرارداد پیوست، قیمت پیشنهادی خود را در برگ پیشنهاد قیمت و ماده ۴ پیش نویس قرارداد حاضر ثبت نموده و آنان را در پاکت "ج" قرار دهد.

۵- هرگاه وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تبانی کرده باشند بنا به تشخیص دستگاه اجرائی، مناقصه ابطال خواهد شد. متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و از شرکت در مناقصه های بعدی محروم میشوند.

۶- جهت هر گونه سوال و هماهنگی لازم با همراه ۰۹۱۰۷۰۳۰۱۳۱ آقای ابراهیمی تماس حاصل نمایید.

۷- بدیهی است در مرحله اجرای قرارداد مربوطه، هیچ گونه عذری دال بر عدم اطلاع از شرایط و مقتضیات انجام کار از سوی برنده مناقصه، مسموع و پذیرفته نخواهد بود.

۸- نظارت بر حسن اجرای موضوع مناقصه به عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت گهر پارک سیرجان بوده و ناظر شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که کتباً توسط مرجع مذکور، معرفی و ابلاغ خواهد شد.

۹- مناقصه گزار، می تواند تا آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادهای، در پاسخ به توضیحات درخواست شده از سوی مناقصه گران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاح دید خود، با صدور الحاقیه هایی، در اسناد مناقصه تجدیدنظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادهای را به تعویق بیندازد.

۱۰- هرگاه تجدیدنظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، مراتب طی الحاقیه ای اعلام می گردد و فرصت کافی برای اعمال اصلاح و تغییر، به مناقصه گران داده می شود.

۱۱- الحاقیه ها از طریق وبسایت کارفرما منتشر می شوند و اجزای جدایی ناپذیر اسناد مناقصه محسوب می شوند.



تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیم ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با
استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

۱۲- هر یک از مناقصه گران که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند و یا ضمن مطالعه اسناد و مدارک مناقصه، اختلاف، اشتباه، قلم خوردگی و یا تناقضی مشاهده نمایند باید حداکثر تا پنج روز پس از انتشار اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نمایند. در غیر اینصورت هیچ ادعایی بعداً پذیرفته نیست.

۱۳- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها از سوی دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.

۱۴- مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح، تمدید یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادات برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به صورت عمومی و نشر آگهی در روزنامه هایی که قبلاً آگهی مناقصه توسط آنها منتشر شده (در مورد روزنامه های سراسری) اعلان می گردد و در مناقصات محدود مراتب به مناقصه گر ابلاغ می شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادات را به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند. ضمناً در این خصوص مناقصه گران حق هر گونه ادعا و مطالبه خسارت را از خود سلب و اسقاط می نمایند.

۱۵- مناقصه گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم مانند حمل و نقل، وضع راههای دسترسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن، شرایط جغرافیایی و محلی و قوانین و مقررات نافذ و جاری را، به دست آورد. مناقصه گر، پس از تسلیم پیشنهاد، نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.

۱۶- هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند به صورت کتبی یا الکترونیکی (ارسال فکس و یا ایمیل)، مناقصه گزار را مطلع کند و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس نموده و در صورت اقتضا، پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه کند. مناقصه گزار، به درخواستهای ارائه توضیح یا اصلاح اسناد مناقصه که در مهلتی که برای این منظور تعیین شده است، دریافت کند کتباً پاسخ خواهد داد. عدم اظهار نظر مناقصه گر، به منزله بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر وی تلقی خواهد شد.

۱۷- مناقصه گر باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه را به دقت مطالعه نماید و به هر حال شرکت در مناقصه و امضای پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که تمامی اسناد و مدارک مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه گر با تجربه می تواند به دست آورد، به دست آورده است و نسبت به هیچ جزء از آنها هیچگونه ابهام و یا جهلی برای او وجود ندارد و بعداً نمی تواند به جهل خود استناد نماید.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۵۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با
استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

۱۸- مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه گر یا واگذاری قرارداد، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه گر را بررسی کند و مناقصه گر با تسلیم پیشنهاد، این حق بررسی از سوی مناقصه گزار را می پذیرد.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز

نام و امضای دستگاه مناقصه گزار

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

شرکت گهر پارک

تاریخ :/...../.....

تاریخ :/...../.....



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیم ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با
استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن

۱- پیشنهاد باید در پاکات "الف"، "ب" و "ج" بصورت مجزا و لاک و مهر شده بشرح زیر تهیه و جمعاً در پاکت سر بسته دیگری گذاشته و لاک و مهر گردد و روی پاکت نوشته شود:

پیشنهاد مناقصه عمومی شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

موضوع: تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیم ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد

- نشانی پیشنهاد دهنده:

- تاریخ تسلیم پیشنهاد:

۲- کلیه صفحات اسناد مناقصه (اسناد حاضر بجز شرایط عمومی پیمان، آیین نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و ... که مهر و امضاء و ارسال برگ اول آن‌ها کافی است) باید توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شده و مطابق با دستورالعمل در پاکات در بسته و لاک و مهر شده قرار داده شود و حداکثر تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ به آدرس دفتر کمیسیون معاملات واقع در محل مجتمع بصورت دستی تحویل داده شود.

۳- پاکت "الف" باید محتوی مدارک زیر باشد:

- *ضمانتنامه بانکی یا اصل حواله واریز مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب ذیل و اعلام شماره حساب جهت برگشت سپرده، سایر اسناد مورد قبول نمی باشد.

*بانک سپه سیرجان شعبه مرکزی کد ۱۱۷ حساب شماره IR970150000003100007293223 بنام شرکت گهر پارک سیرجان

***تذکر مهم: ضمانت نامه اخذ شده می باید با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه صادر شود. (با توجه به سهامی بودن کارفرما صدور ضمانت نامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.)**

۴- پاکت "ب" باید محتوی مدارک زیر باشد:

- کلیه صفحات اسناد مناقصه (اوراق حاضر بجز آیین نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و شرایط عمومی پیمان که مهر و امضای صفحه اول آن‌ها کافی است) مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت کننده در مناقصه

- مدارک مربوط به دستورالعمل ارزیابی کیفی-فنی مناقصه گران موجود به پیوست اسناد مناقصه (جهت ارزیابی و اخذ نمره فنی الزامی می باشد)

- گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت شرکت‌های پیمانکاری الزامی می باشد.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیم ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با
استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

- اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شرکت (مرتبط با موضوع قرارداد) حتماً برابر با اصل
 - تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شرکت حاوی معرفی صاحبان امضاء های مجاز (حتماً) برابر با اصل
 - مدارک مثبته ثبت نام اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده.
 - فرم تکمیل شده "پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان (پیمانکاران)" (تکمیل این فرم جهت ارزیابی فنی پیشنهاد دهندگان اهمیت زیادی دارد)
- تذکر مهم: لازم است مدارک ارسالی مربوط به پکت "ب" در قالب زونکن ارائه گردد و کلیه اوراق برگ شماری شده و بر روی یک صفحه تعداد اوراق هر زونکن اعلام گردد.

۵- پکت "ج" باید محتوی مدارک زیر باشد:

- برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت
 - جداول (تکمیل شده) آنالیز بها و تفکیک بهای مقادیر کار
- ۶- قیمت پیشنهادی باید بصورت رقم ناخالص و در برگیرنده کلیه کسورات، هزینه ها، سود، هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، بیمه نامه ها و... باشد.
- رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار، به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شود ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است.
- ۷- در صورتیکه برنده اول ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن مناقصه حاضر به امضاء قرارداد نشود سپرده وی به نفع کارفرما ضبط و کارفرما چنانچه صلاح بداند با برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام می نماید و اگر آنها نیز حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده ایشان نیز به ترتیب ضبط خواهد شد. در پایان مناقصه سپرده سایر پیشنهاد دهندگان آزاد خواهد شد.
- ۸- چنانچه پیشنهاد دهنده پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به شرکت در مناقصه نباشد باید انصراف خود را کتباً تا مهلت مندرج در بند ۲ فوق اعلام دارد.
- ۹- پیشنهاد باید واضح، غیرمشروط و بدون خط خوردگی و با یک خط تکمیل شده باشد. پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء مجاز نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

- ۱۰- پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی، آن پیشنهاد مردود است و عینا به پیشنهاد دهنده مسترد می شود.
- ۱۱- ارائه آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و کپی صفحه اول شناسنامه دارندگان حق امضاء اوراق تعهد آور الزامی است.

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با
استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شرح کار و خدمات

شرح کار و خدمات بطور خلاصه عبارتست از:

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد.
در بخشهایی از شرح کار توضیحاتی مبنی بر لزوم و یا وجود ایستگاه بازرسی و یا لزوم اخذ تایید از HSE شرکت گهر پارک قید گردیده که نافی مسئولیت در طرح کیفی توسط تامین کنندگان نیست و صرفاً جهت تاکید قید گردیده است.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیمایا تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

شرح خدمات قرارداد

تجهیز یک دستگاه کامیون باری به کامیون اطفایی آتش نشانی مطابق با استاندارد مرجع و مورد تایید دستگاه نظارت به شرح ذیل :

خرید ، نصب و در مدار قراردادن تمامی قطعات و تجهیزات برعهده پیمانکار می باشد، در صورت ذکر نشدن مشخصات فنی تجهیز در شرح خدمات پیمانکار موظف است به صورت کتبی اعلام و تاییدیه کار فرما را اخذ نماید

ساخت و نصب مخزن آب (Water Tank)

مخزن آب به ظرفیت تقریبی ۷۵۰۰ لیتر از جنس GRP به ضخامت ۴mm (عدم تایید ورقهای چینی و گزارش تست مواد از آزمایشگاه معتبر و تایید بازرسی فنی دستگاه نظارت الزامی می باشد)

داخل مخزن توسط موج گیرهای طولی و عرضی تقسیم بندی شده مطابق با استاندارد

۱-۱ خروجی مخزن آب به پمپ حداقل هم قطر "ورودی پمپ" باشد که از یک حوضچه که در زیر مخزن تعبیه گردیده منشعب گردد(تست).

۱-۲ - در زیر حوضچه یک شیر کروی (ball valve جهت تخلیه مخزن قرار گیرد.)

۱-۳ - در خروجی حوضچه، مجموعه گردابگیر (vortex breaker نصب گردد که مجهز به توری باشد.)

۱-۴ - از پمپ به مخزن یک لوله به قطر "۲" مجهز به شیر کروی جهت پرمودن توسط پمپ و همچنین مسیر برگشت (by pass) قرار گیرد .

۱-۵ مخزن مجهز به دو ورودی از هیدرانت به قطر "۲ ۱/۲" مجهز به شیر یکطرفه و کوپلینگ از نوع STORZ اصلی میباشد . (در طرفین خودرو و وسهولت دسترسی)

۱-۶ مخزن دارای یک سرریز به قطر "۴" می باشد و بگونه ای نصب گردد که آب بر روی شاسی و دیگر متعلقات خودرو نریزد.

۱-۷ تجهیزات نشاندهنده سطح آب بصورت الکترومکانیکی در داخل مخزن قرارداد که سطح مایع را در تابلو عملیاتی به صورت (3/4 1/2 1/4 E F) نمایش دهد

۱-۸ مخزن مجهز به دریچه آدم رو به قطر ۵۰۰mm می باشد درب دریچه آدم رو بگونه ای ساخته شود که در مواقع عادی آب بندی

بوده و در صورت پر کردن مخزن از آبهای تحت فشار جهت جلوگیری از تغییر شکل مخزن به عنوان شیر اطمینان عمل نمایند (Valve Safety)

۱-۹ بر روی سقف مخزن چهار قاب تعبیه شود که به هنگام ضرورت برای جدا کردن مخزن از شاسی توسط جرثقیل بشکل مکانیکی استفاده شود.

۱-۱۰ سقف مخزن دارای شبکه بندی از ورق استینلس استیل جهت نصب ورق آلومینیوم آجدار باشد که جهت تردد ایمن نیروی آتش نشان و عدم لیز خوردن آنها نصب گردد.

تمامی اندازه ها و قطرهای مخزن آب ارائه شده تقریبی می باشد و مطابق طراحی ارائه شده از سمت پیمانکار قابل تغییر می باشد

۲- خرید و نصب پمپ آب

۲-۱ پمپ آب آتش نشانی سانتریفوژ طرح روزن باور ۴۵۰۰ و در اتاق پمپ در انتهای خودرو نصب گردد.

۲-۲ پمپ مجهز به سه خروجی از سمت راست و سه خروجی از سمت چپ که هر کدام مجهز به شیر ball valve و کوپلینگ " ۲ ۱/۲ از نوع STORZ و کلیه خروجی ها با قابلیت خروج فوم می باشند. جنس پوسته و پروانه پمپ از آلیاژ سبک (Gummetal) و شفت آن استینلس استیل باشد.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

۳-۲ دارای خروجی فشار نرمال حداکثر ۴۵۰۰ لیتر در دقیقه در ۱۰ بار باشد.

دارای خروجی فشار قوی ۲۰۰ لیتر در دقیقه در ۲۰ بار باشد.

۴-۲ پمپ دارای سیستم تخلیه خودکار (primer) باشد. این سیستم قادر است با تخلیه هوا، آب را از ارتفاع هشت متر (Suction Hight) به پمپ برساند. جنس سیستم از جنس پمپ باشد و به محض تخلیه هوا و رسیدن آب به پمپ، سیستم بطور خودکار (Automatic) از مدار خارج شود.

۵-۲ تست بدنه پمپ مطابق NFPA ۱۹۰۱ و گواهی شخص ثالث

۶-۲ تناسب سازجوار پمپی و نصب شده بر روی پمپ آب باشد.

۷-۲ امکان انتخاب و اختلاط فوم در یکی از رنج های ۱٪، ۳٪ و ۶٪ وجود داشته باشد.

۸-۲ شفت پمپ از جنس استنلس استیل باشد

۹-۲ یاتاقان اصلی شفت پمپ می بایست قابل روغن کاری و ضد اصطکاک باشد

۱۰-۲ دارای پمپ پرایم پیستونی دومانظوره. پمپ دارای درجه نشانگر فشار خروجی نرمال باشد.

۱۱-۲ دارای ساعت کارکرد پمپ باشد. دارای شیر تخلیه زمستانی باشد.

۱۲-۲ تابلو پنل کنترل دو طرف ماشین نصب شود.

خرید و نصب مانیتور:

مانیتور از مدل های داخلی از نوع دستی و قابلیت پاشش آب و فوم را داشته باشد.

مانیتور پیشنهادی می بایست در تطابق با استانداردهای NFPA ۴۱۴ و ICAO باشد.

دارای خروجی آب ۴۵۰۰ لیتر در دقیقه با ۱۰ بار فشار باشد.

برد پرتاب حداقل ۶۰ متر باشد.

زاویه دوران حداقل ۳۶۰ درجه مجهز به نازل به همراه دهانه کبوتری

مانیتور به گونه ای مهار گردد که در مسیرهای ناهموار دچار لرزش و آسیب نگردد

گاز دستی بالا جنب مانیتور نصب شود

عدم ریزش آب در هنگام استفاده

خرید و نصب هوزریل:

هوزریل در انتهای خودرو نصب شود (درب عقب)

دارای شلنگ ۴۰ متری

جمع کن برقی



تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

مشخصات فنی تجهیزات عمومی نصبی روی کامیون اطفایی

تمامی تجهیزات نامبرده شده توسط پیمانکار تهیه و بر روی کامیون نصب و راه اندازی گردد

۱. ۱: ساخت و نصب مخزن کف (Foam Tank)

مخزن کف بصورت مجزا از مخزن آب به ظرفیت ۵۰۰ لیتر از جنس GRP (برند چینی مورد تایید نیست) به ضخامت ۴mm (گزارش تست مواد از آزمایشگاه معتبر و تایید بازرسی فنی) و تست مواد از آزمایشگاه معتبر و تایید شده و شامل حداقل موارد زیر باشد:

۱-۲ خروجی مخزن به پمپ کف به قطر ۱/۲" می باشد و از خروجی مخزن که بالاتر از سطح لجنگیر قرار دارد منشعب گردد

۱-۳ در پایین ترین سطح زیر مخزن یک شیر کروی (Ball Valve) جهت تخلیه مخزن قرار گیرد.

۱-۴ در خروجی مخزن به پمپ مجموعه گردابگیر (Vortex Breaker) نصب گردد.

۱-۵ در صورت نیاز از پمپ به مخزن یک لوله به قطر ۲ ۱/۲" مجهز به شیرکروی مسیر برگشت By pass قرار گیرد.

۱-۶ تجهیزات نشاندهنده سطح کنستانتتره کف بصورت الکترومکانیک در داخل مخزن قرار گیرد که سطح مایع را در تابلو عملیاتی همانند مخزن آب نمایش دهد. (E ۱/۴-۱/۲-۳/۴ F)

۱-۷ مخزن مجهز به دریچه آدم رو به قطر ۵۰۰mm باشد. درب دریچه آدم رو به گونه ای ساخته شود که در موقع عادی کاملاً آببندی باشد.

۱-۸ در زیر دریچه آدم رو ورق مشبک جهت حباب شکن نصب گردد.

۱-۹ بر روی سقف مخزن قلاب تعبیه گردد که به هنگام ضرورت برای جدا کردن مخزن از شاسی توسط جرثقیل بشکل مکانیکی استفاده شود

۱-۱۰ مخزن کف همانند مخزن آب توسط ضربه گیر به شاسی کمکی نصب گردد.

۱-۱۱ مخزن کف دارای لجن گیر به ۶٪ حجم مخزن باشد

۱-۱۲ موج گیر و ضربه گیر نصب گردد

تمامی اندازه ها و قطرهای ارائه شده تقریبی می باشد و مطابق طراحی ارائه شده از سمت پیمانکار قابل تغییر است

۲- خرید و نصب ضربه گیرها (Shoch Absorbers)

مخزن آب و کف و کلیه متعلقات نصب شده بر روی شاسی فرعی توسط ضربه گیر و کله قندی به شاسی متصل گردد تا ضربات ناشی از حرکت مایع داخل مخازن حاصل از حرکت خودرو به شاسی منتقل نگردد (از نوع مرغوب ضربه گیرها که دارای دوپولک از جنس فواد در زیر و روی آن باشند که توسط یک پیچ M۲۲ و گرید ۸،۸ به مخزن متصل گردند هر ضربه گیر توسط چهار پیچ M۸ و گرید ۸،۸ به پایه ها متصل باشد. پولکها و پیچ و مهره جهت جلوگیری از خوردگی به روش Electroplanting و نوع رنگین کمان پوشش داده شوند.

۳- خرید و نصب قرقره فشار قوی (Hosereel بخش اول و دوم قرارداد)

۱-۳-۱ دو قرقره فشار قوی در طرفین اطاق پمپ جاسازی گردیده که دارای ترمز بوده و شامل ۳۰m شلنگ فشار قوی استیکی ۱ inch باشد.

۲-۳-۲ فشار کاری (Working pressure) شلنگها ۲۰ bar باشد.

۳-۳-۳ این قرقره ها بصورت برقی و دستی قابلیت جمع کردن شیلنگ را داشته و موتور الکتریکی استفاده شده از نوع مرغوب با توان بالا باشد.

۴-۳-۴ محل نصب به گونه ای باشد که براحتی در دسترس قرار داشته و بر مبنای ارگونومیک باشد.



تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

۳-۵. تعویض موتورهای جمعکن هوزریلها و نصب جمعکن برقی جدید (۲۴ ولت از جنس مرغوب و با تایید بازرس فنی کارفرما)

۳-۶. تعویض دو عدد نازل هوزریل از نوع FOK اصلی فرانسه

۴. ساخت و نصب اتاق پمپ (pump cab) بخش اول و دوم قرارداد

۱-۴-۱. اتاق ساخته شده در انتهای شاسی قرارداد که دارای دو درب کرکره در طرفین و یک درب کرکره در انتهای آن باشد. (مطابق با طراحی مورد تایید بازرس فنی نظارت)

۴-۲. کف و سقف اتاق از ورق آلومینیوم آجدار به ضخامت ۵mm پوشیده گردد. داخل اتاق، پمپ آب و لوله کشیها و دارای طبقه بندی و کشو به تعداد کافی و جاسازی به مقدار کافی برای کلیه تجهیزات در نظر گرفته شود (مطابق با طراحی مورد تایید بازرس فنی نظارت)

۴-۳. در قسمت پشت اتاق یک نردبان آلومینیومی ثابت جهت دسترسی به بام خودرو تعبیه گردد. مطابق با طراحی مورد تایید بازرس فنی نظارت)

۵. ساخت و نصب اتاق ابزارالات (Storge Locher) (مطابق با طراحی مورد تایید بازرس فنی نظارت)

این اتاق همانند اتاق پمپ ساخته شده و پشت کابین بافاصله جهت تجهیزات و ابزار نصب گردد. در دو طرف این اتاق از درب کرکره استفاده شود

این اتاق مجهز به رکاب مناسب دارای ورق آلومینیوم آجدار جهت دسترسی به لوازم داخل آنها باشد.

اتاق مجهز به روشنایی کافی و امکان دسترسی به همه نقاط کور است که باید از کل فضا استفاده بهینه گردد. اتاق دارای طبقه بندی و کشو به تعداد کافی و جاسازی به مقدار کافی برای کلیه تجهیزات در نظر گرفته شود (تاییدیه کارفرما الزامی است)

از فضایی بین مخزن و بدنه برای نصب تجهیزات استفاده شود.

جکهای پمپی به کار رفته از جنس مرغوب و استاندارد باشد.

درب های پله رکاب توسط لولا های مخصوص و با استحکام به استراکچر نصب گردد.

جهت باز و بستن درب از دستگیر که قابلیت قفل شوندگی دارد استفاده شود.

۶. ساخت و نصب سوپر استراکچر و ساب فریم (مطابق با طراحی مورد تایید بازرس فنی نظارت)

از پروفیل آلومینیوم باسختی بالای ۱۳,۵ درجه و بستر برای استراکچر استفاده گردد (استفاده از پروفیل های ۴۰*۴۰ و ۴۰*۶۰ و ۴۰*۸۰). ارائه گواهینامه الزام است)

سقف استراکچر به نحوی طراحی و اجرا گردد که تحمل بارهای وارده تا ۳۰۰ کیلوگرم در ۵۰ سانتی متر مربع و تا ۱۵۰۰ کیلوگرم در کل سطح را داشته باشد.

پروفیل های استراکچر توسط پیچ به همراه اتصالات مخصوص متصل گردند.

استراکچر بصورتی طراحی و اجراء می گردد که جهت تعمیرات آتی نیازی به دمونتاز سایر قطعات نباشد.

استراکچر توسط پیچ و مهره و ضربه گیرهای مخصوص و با کیفیت به شاسی کمکی نصب گردد.

ساب فریم از نوع گالوانیزه که در همه سطح از وزن و سایز یکسان برخوردار باشد.

دارای رام ها و اتصالات تقویت کننده داخلی و بغل بندهای استاندارد اتصال به شاسی اصلی باشد.

کلیه پیچ و مهره های مورد استفاده در این مجموعه از نوع استنلس استیل باشد.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

۷. خرید و نصب ورق ها:

ورق های بیرونی بدنه از جنس آلومینیوم ساده و به ضخامت ۳ میلیمتر باشد .
ورق کف از جنس آلومینیوم آجدار به ضخامت مناسب ۵ میلیمتر باشد .
ورق سقف از جنس آلومینیوم آجدار به ضخامت ۵ میلیمتر باشد.
پارتیشن بندی با ورق های آلومینیوم با ضخامت ۳ میلیمتر ساده یا آجدار صورت پذیرد .
جهت اتصال ورق به استراکچر از تکنولوژی Gluing و پرچکاری استفاده گردد
کلیه ورق های نصب شده با چسب مخصوص درزبندی گردد.

۸. دربهای کرکره (Roller shutter) (مطابق با طراحی مورد تایید بازرسی فنی نظارت)

با توجه به طراحی رولرشاترها نصب گردد.
رولرشاتر در طرفین کابین با توجه به نیاز و جانمایی تجهیزات نصب گردد.
یک عدد رولرشاتر انتهای کابین (پشت) جهت دسترسی به پمپ و تجهیزات انتهایی نصب گردد .
دارای دستگیره قفل شونده باشد.
دارای نوار لاستیکی و گردگیر در طرفین رولر شاتر ها باشد .
دارای نوارهای لاستیکی بین پره های رولرشاتر جهت ممانعت از عبور آب و غبار به داخل کابین باشد.
دارای بند مقاوم برای هدایت رولر شاتر به پایین باشد.
عملکرد رولر شاتر ها بصورت نرم و روان و بی صدا باشد.
استوپرهای پلاستیکی مقاوم در برابر حریق در نظر گرفته شود .
دارای فنرهای مقاوم با قابلیت تعویض باشد .

رول شاتر آلومینیومی از برندهای سالکو ، ماگیروس و کروکی ایتالیا تهیه گردد (تاییدیه کارفرما الزامی است)

۹. خرید و نصب لوازم الکتریکی Equipment Electrical و کنترل Control و ابزار دقیق Instrument تاسیسات برقی :

- چراغ گردان جلو سرتاسری ساخت شرکت نورندا و چراغ گردان عقب و نصب چراغ های هشدار در دو طرف مخزن و کابینها
- در داخل چراغ گردان سرتاسری بلندگو قرار گیرد.
- خودرو باید به سیستم روشنایی جانبی قوی ضد دود و گرد و غبار و رطوبت با پاشنه های گردان و اهرم مفصلی مجهز گردد .
- در کلیه نقاط تردد نفرات از جمله نردبان و سقف باید روشنایی مناسب تامین گردد.
- باید کلید قطع کن بین استارتر و مابقی بار الکتریکی ، نصب گردد
- محیط کار پشت خودرو، اتاقک ابزار، اتاقک پمپ باید دارای چراغ روشنایی ضد آب با برند اروپایی باشند
- تمام سیستمهای الکتریکی می بایست از نوع مقاوم در برابر نفوذ (IP۶۵ باشند کلید، پریز، سیم سیار، روشنایی (ارائه گواهی و اخذ تاییدیه از بازرسی فنی)



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

- جعبه های برق، پنل کنترل باید از نوع مقاوم در برابر نفوذ آب دارای گواهی انطباق با IP۶۵ باشند. (تایید بازرسی فنی)

- برق کشی ها باید به نحوه مناسب دسته بندی شده و برای هر قسمت فیوز مینیاتوری مناسب علاوه بر فیوز کلی در جعبه فیوز پیش بینی گردد، حداقل دسته بندی ۱: روشنایی جانبی خودرو روشنایی کابین پمپ، روشنایی کابین ابزار، روشنایی تلسکوپی، روشنایی سیار هر طرف ادوات ذیل جهت پنل کنترل، عقب کابین پمپ در سمت راننده (دارای IP۶۵) مورد نیاز است به همراه اتیکت (label) و چراغ وضعیت که باید توسط پیمانکار تهیه و نصب راهاندازی گردد

- نشاندهنده فشار ورودی پمپ اصلی ((bar,psi) و نشاندهنده مرکب

- نشاندهنده فشار خروجی پمپ اصلی ((bar,psi)

- نشان دهنده دور موتور

- نشان دهنده سطح آب

- نشان دهنده سطح فوم

- کلید بازوبسته کردن شیر اصلی ورودی آب به پمپ

- کلید بازوبسته کردن شیر اصلی خروجی آب از پمپ

- کلید بازوبسته کردن مسیر اصلی فوم

- نشان دهنده جریان ورودی به پمپ آب

- نشان دهنده جریان خروجی از پمپ آب

- کلید باز کردن مسیر مانیتور سقفی

- کلید گاز دستی قابل تنظیم و قفل

- دکمه تخلیه باد سیستم نیوماتیک (در صورت نیاز)

- کلیه ادوات ابزار دقیقی باید ضد آب باشند (اختزاید HSE)

- گیج ها باید دارای اتیکت نصب شده باشند

- برق مربوط به کلیه سیستم ها ۲۴ ولت می باشند

مجدداً تاکید میگردد لازم است برای محل های ذیل چراغ روشنایی نصب گردد. اطاق پمپ، اطاق ابزار، محل تابلوی عملیاتی، جعبه های وسایل، محوطه سقف، محل اتصال ورودی و خروجی های پمپ و مخازن، محل هوزریل

دستگاه آمپلی فایر، بلندگو، میکروفون با مشخصات مناسب با شرایط حادثه و سروصدای محیطی از شرکت نور ندا نصب گردد

آژیر ۴ مرحله ای خطر با صدای زیرو بم نصب گردد. برند نور ندا

- نورافکن قوی ضد رطوبت با پاشنه های گردان و اهرم اتصال روی سقف خودرو در چهار گوشه عقب وجلو نصب گردد (استاندارد NFPA ۱۹۰۱)

- چراغهای سیستم ترافیکی مطابق استانداردهای بین المللی نصب گردد

کلیه سیم کشی ها درون سیستم مقاوم (داکت، فلکسیبل) در برابر ضربات مکانیکی انجام شود



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۵۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

- نصب دوربین و بوق دنده عقب و مانیتور داخلی خودرو ای و نصب دوربین جهت فیلم برداری از جلوی ماشین در هنگام حرکت
- نصب سر سیم ، کابل شو ، لوله ، کلید و کانکتور های استاندارد .
- عبور کابل ها از طریق مجاری استاندارد خودرو صورت گیرد .
- نصب جعبه فیوز و رله برای سیستم آتش نشانی.
- نصب کلید قطع مدار باطری با برند اروپائی .
- نصب و اجرای درخت سیم استاندارد خودرو ای .
- نصب چراغ های SMD برای روشنایی داخل کابین
- نصب چراغ هشدار درب پله رکاب و رولرشاترها روی داشبورد خودرو.
- نصب چراغ های هشدار SMD و علائم هشدار طرفین و عقب خودرو .
- نصب سنسورهای روشنایی دربهای پله رکاب و رولرشاترها .
- نصب شارژر ۲۲۰ ولت ۱۰ آمپر برای شارژ باطری های خودرو .
- نصب مبدل ۲۴ ولت DC به ۲۲۰ ولت AC ۲۰ آمپر
- نصب سیستم محافظ جان ۲۲۰ ولت

۱۰. رنگ آمیزی :

- کلیه قطعات آهنی قبل از رنگ سند بلاست گردند .
- کلیه قطعات آهنی و آلومینیومی با آستر مخصوص پوشش داده شود. تاییدیه دستگاه نظارت الزامی است
- رنگ مخازن ، استراکچر ، کابین و ... قرمز، سفید و زرد درجه یک خودروی ۲۱ آلمان پوشش داده شود .
- قبل از رنگ آمیزی فرآیند شستشو ، خش زنی و چربی گیری انجام گردد.
- ضخامت لایه رنگ متناسب با قطعات تا ۱۲۰ میکرون پوشش داده شود .
- پوشش پرایمر در زیر کابین انجام گردد.

۱۱ ساخت و نصب سپر عقب و جلو :

- سپر عقب از پروفیل مناسب که رویه آن ورق آلومینیوم آجدار نصب می گردد .
- سپر توسط دو عدد پللیت نگهدارنده به شاسی پیچ و مهره می شود .
- نصب یک عدد مالوند در عقب خودرو جهت بکسل کردن.

۱۲ ساخت و نصب گلگیر فایبر گلاس :

- دو عدد گلگیر فایبر گلاس به رنگ سفید برای چرخهای عقب نصب گردد .



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

دو عدد گل پخش کن برای چرخ های عقب نصب گردد.

۱۳. محفظه ها و قفسه های داخل کابین، براکت ها، صفحات تجهیزات :

داخل کابین عقب طرفین بخش استقرار تجهیزات یک ردیف قفسه در هر طرف در نظر گرفته شود که پوشش کف آن ها از ورق آلومینیوم با ضخامت مناسب باشد .

داخل کابین جلو طرفین بخش استقرار تجهیزات محفظه هایی در نظر گرفته میشود که در هر طرف یک ردیف قفسه وجود خواهد داشت و پوشش کف آن ها از ورق آلومینیوم با ضخامت مناسب باشد.

ابزار آلات و تجهیزات آتش نشانی توسط براکت های مخصوص به گونه ای نصب می گردد که به راحتی در دسترس اپراتور باشد.

جانمایی و نصب تمامی تجهیزات به صورت ریلی به قابلیت تحمل وزن متناسب با تجهیزات و با نظر بهره بردار انجام گردد.

۱۴. خرید، نصب، و راه اندازی گاردان، چهارشاخ و PTU:

گاردانهای بالانس شده است.

یاتاقانهای استاندارد نصب گردد.

گاردانها طوری نصب گردد که فاقد صدا و لرزش است

۱۵. خرید، ساخت و نصب تجهیزات مربوط به سقف خودرو :

جهت حفاظ روی سقف بدنه کابین به میزان ۳۰ سانتی متر از سقف بالاتر اجراء شود .

جلو و عقب سقف حفاظ لوله ای آلومینیومی نصب گردد .

یک نردبان در عقب خودرو برای دسترسی به سقف در نظر گرفته شود. این نردبان از جنس پروفیل آلومینیوم مقاوم باشد .

یک عدد دستگیره بر روی سقف نصب گردد .

دو عدد پایه برای بالا و پایین آوردن نردبان روی سقف نصب گردد.

تهیه و نصب نردبان ۸ متری دو تکه.

نصب یک عدد جعبه تجهیزات روی سقف.

ساخت و نصب جعبه مخصوص لوله ساکشن / خرطومی (خرید لوله خرطومی برعهده پیمانکار می باشد)

در اطراف سقف خودرو توسط لوله استینلس استیل حفاظی نصب گردیده که محدوده عملکرد آتش نشانی را مشخص نماید. این حفاظ یا پایه آلومینیومی می باشد.

۱۶ . لوله کشی (Piping)

- کلیه اتصالات و لوله ها و شیر مربوط به سیستم آب از جنس S.S۳۱۶ و کلیه اتصالات و لوله ها مربوط به سیستم کف از جنس S.S۳۱۶ باشند لوله کشی بگونه ای طراحی گردیده که شیرها به صورت دستی نیز قابلیت باز یا بسته شدن را دارا باشند.

- کلیه فلنجهای متناسب با فشارپمپ بوده و بصورت استاندارد و فورج شده باشند .

- کلیه شیرها متناسب با اندازه لوله و فشار مربوطه و از نوع استینلس استیل باشد (اخذ تایید بازرسی فنی)



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

- کلیه اتصالات مربوط به لوله کشی آب و کف از نوع جوش و فلنج ها مطابق استاندارد باشند همچنین از کلیه جوش های لوله ها و مخازن رادیوگرافی به عمل آید (طبق تایید بازرس شرکت)
- لوله کشی ها متحمل فشار ۴۰۰psi و شیرهای خروجی تحمل ۲۵۰psi را داشته باشند.
- ورودی آب مانیتورا مستقیماً از روی خروجی پمپ آب با اتصالات فلنجی انشعاب گرفته شود.
- اتصالات خروجی مجهز به درپوش و زنجیر باشند
- برای جوشکاری فواید (استینلس استیل) از الکترود E۳۰۸ خارجی استفاده شود.
- سیستم شستشوی کف از طریق آب موجود در مخزن آب و منبع آب خارجی میسر باشد.
- شیر پرکن و مکش آب و شیر اصلی فوم و شیرمانیتور سقفی به شکل نیوماتیک و دستی عمل میکنند.
- شیرهای خروجی دقیقاً مطابق استاندارد دارای قابلیت تنظیم فشار و جریان باشند

**نکته : متقاضیان شرکت در مناقصه الزامی می باشد بدو ورود به شرکت گهر پارک جهت تحویل پاکات مناقصه
فرم بازدید پاکات را در سه نسخه به واحد حراست جهت تکمیل ارائه نمایند و پس از تکمیل توسط واحد حراست
یک نسخه را بر روی پاکات دارای مهر و موم خود چسبانده و نسخه دیگر را به واحد حراست تحویل داده و
نسخه سوم را نزد خود نگاه دارند ، سپس پاکات خود را به دبیر خانه کمیسیون معاملات تحویل دهند. بدیهی است
پاکات بدون فرم بازدید تکمیل شده توسط واحد حراست به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.**



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با

استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

« فرم بازدید پاکات »

« آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهای، ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ می باشد. »

این قسمت توسط واحد حراست تکمیل می گردد

گواهی می گردد آقای/خانم به شماره ملی و به شماره
تماس ساعت روز مورخ/...../۱۴۰۴ جهت تأیید مهر و موم
تعداد پاکت شرکت در مناقصه ، مربوط به شرکت/آقای/خانم ، به این واحد
مراجعه نمودند که مهر و موم پاکات مورد تأیید این واحد می باشد. /

توجه: این فرم جهت اطلاع واحد حقوقی و کمیسیون معاملات از وضعیت مهر و موم پاکات تکمیل گردیده و ارزش دیگری ندارد. /

مهر تأیید و امضاء واحد حراست

امضاء تحویل دهنده :

نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با
استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

آنالیز بها و تفکیک بهای مقادیر کار

آنالیز بهاء قرارداد (در پاکت ج قرار گیرد)

ردیف	آیتم	مبلغ (ریال)
۱	مهندس و طراحی کامیون اطفایی	
۲	ساخت و نصب مخزن آب (Water Tank) جهت کامیون اطفایی	
۳	خرید ، نصب و راه اندازی پمپ آب آتش نشانی جهت کامیون اطفایی	
۴	خرید ، نصب و راه اندازی مانیتور جهت کامیون اطفایی	
۵	ساخت و نصب مخزن کف کامیون اطفایی	
۶	خرید و نصب ضربه گیرهای کامیون اطفایی	
۷	خرید و نصب قرقره فشار قوی کامیون اطفایی	
۸	ساخت و نصب اتاق پمپ کامیون اطفایی	
۹	ساخت و نصب اطاق ابزارالات کامیون اطفایی	
۱۰	ساخت و نصب سوپر استراکچر و ساب فریم کامیون اطفایی	
۱۱	خرید و نصب ورق ها کامیون اطفایی	
۱۲	خرید ، ساخت و نصب دربهای کرکره (Roller shutter) کامیون اطفایی	
۱۳	خرید و نصب لوازم الکتریکی و ابزار دقیق کامیون اطفایی	
۱۴	رنگ آمیزی کامیون اطفایی	



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

۱۵	ساخت و نصب سپر عقب و جلو و تجهیزات مربوط به سقف خودرو کامیون اطفایی	
۱۶	ساخت و نصب محفظه ها و قفسه های داخل کابین، برکت ها، صفحات تجهیزات کامیون اطفایی	
۱۷	ساخت و نصب گلگیر فایبر گلاس کامیون اطفایی	
۱۸	ساخت و نصب درب های پله رکاب کامیون اطفایی	
۱۹	خرید، نصب و راه اندازی گاردان، چهارشاخ و PTU: کامیون اطفایی	
۲۰	ساخت و نصب لوله کشی ((Piping کامیون اطفایی	
جمع کل به عدد و حروف (ریال):		

تفکیک بهاء قرارداد (در پاکت ج قرار گیرد)

ردیف	آیتم	مبلغ (ریال)
۱	تجهیز دو دستگاه کامیون باری به کامیون اطفایی آتش نشانی مطابق شرح خدمات (مطابق با جدول بالا)	
جمع کل به عدد و حروف (ریال):		



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۵۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

تذکرات مهم:

- مبالغ هر یک از ردیف های جداول فوق شامل کلیه کسورات (بیمه، مالیات و ...) و کلیه هزینه ها و سود پیمانکار می باشد و مبلغ کل جدول فوق مبلغ کل قرارداد می باشد.
- خرید، ترخیص، انجام امور گمرکی، پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و حمل و نصب نصب و در مدار قراردادن تمامی قطعات و تجهیزات و راهاندازی برعهده پیمانکار می باشد. پیمانکار موظف است تمامی هزینه ها فوق را لحاظ نماید.
- ۱- ضروریست اتاق خودرو مطابق استاندارد NFPA ۱۹۰۱ ظرفیت و شرایط ایمنی جهت کلیه نفرات گروه (یک نفراننده و گروه آتش نشانی (چهار نفر) و ادوات حساس نظیر دستگاه تنفسی را داشته باشد و خودرو بدون ظرفیت فوق مورد تأیید و نیاز امور HSE شرکت گهر پارک نمیباشد.
- ۲- ساخت و نصب سیستم آتش شانی می بایست دقیقاً مطابق با استاندارد NFPA ۱۹۰۱ باشد در شرح کار برای تأکید نکاتی از استاندارد قید گردیده که به معنای عدم نیاز به سایر الزامات قید شده در استاندارد نیست.
- ارائه دوره آشنایی و آموزش عملی نحوه راه اندازی سیستم های نصب شده توسط سازنده در محل بهره برداری ضروریست.
- ارائه دوره آشنایی و آموزش عملی نحوه راه اندازی سیستم های نصب شده توسط سازنده در محل بهره برداری ضروریست (سایت شرکت گهر پارک)
- ارائه برنامه زمانبندی شامل (مدت زمان تامین ، ساخت ، نصب و تجهیز و تحویل) ضروریست.
- الف- کتابهای قطعات یدکی دستگاه ب - کتابهای راهنمای تعمیراتی تحویل کارفرما گردد



تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

"برگ پیشنهاد قیمت"

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط عمومی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی، فهرست مقادیر کار و قیمت های برآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه: **تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد** مربوط به شرکت گهر پارک و پس از بازدید کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه، پیشنهاد می نمایم که:

۱- عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به مبلغ

(به عدد) ریال انجام دهم.

(به حروف)

*مبلغ فوق الذکر شامل پیشنهاد قیمت پیمانکار جهت تهیه مصالح و تجهیزات و لوازم، حمل و اجرای عملیات و هر گونه هزینه دیگر در راستای انجام تعهد می باشد.

* مبلغ پیشنهادی بدون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که در صورت مشمول شدن قرارداد به صورت مجزا توسط کارفرما پرداخت می گردد.

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:

الف: اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه اینجانب ضبط می گردد.

ب: ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آلات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه باتمام رسانم. در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه اینجانب ضبط می گردد.

۳- تأیید می نمایم که کلیه ضmann اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادات ندارد. و در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار است.

۵- در تهیه نرخ پیشنهادی موارد ذیل مورد نظر بوده و در نرخ پیشنهادی منظور شده است.

۵-۱ تأیید می شود که آنالیز بها و جدول خلاصه تفکیک قیمت کل و همچنین اقلام تفکیکی مبلغ پیشنهاد پیمان تکمیل و ارائه گردیده است.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز / امضاء / مهر شرکت :



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

..... ۱: ۲:

- ۲-۵ نرخ پیشنهادی شامل کلیه هزینه های افراد ، تجهیزات و ماشین آلات و خرید اقلام ، اجرای عملیات و سایر هزینه های مربوطه می باشد .
- ۳-۵ کلیه اسناد، مدارک و ضامنه مندرج در سند پیمان و شرایط مناقصه را که با انجام کار موضوع پیمان ارتباط دارد مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع حاصل شده است .
- ۴-۵ نسبت به امکان تامین افراد و تجهیزات و ماشین آلات و سرویسهای لازم برای اجرای کار اطمینان حاصل نموده و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه های مربوط به تجهیزات و ماشین آلات و خرید کالا را در قیمت مذکور از هر جهت منظور نموده است .
- ۵-۵ هزینه های ناشی از اجرای قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به طور اعم بویژه قانون کار و آئین نامه های مربوط به بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و عوارض متعلقه در رابطه با این مناقصه ، همچنین هزینه های حمل و نقل ، بارگیری و باراندازی نیز با توجه به شرایط خصوصی پیمان منظور شده است.
- ۶-۵ در تهیه این پیشنهاد علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد فوق الذکر سایر هزینه ها نیز در نظر گرفته شده و این شرکت تأیید می نماید که مطالعات کافی بعمل آورده و هیچ نکته ابهامی باقی نمانده است .
- ۷-۵ آب و هوا، نزولات جوی، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی محل کار و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای پروژه در نظر گرفته شده است.
- ۶- اعلام می نماید که به محض امضاء و مبادله پیمان و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما نسبت به شروع کارهای موضوع پیمان اقدام نماید.
- ۷- در صورتیکه پیشنهاد این شرکت مورد قبول واقع شود مادام که سند پیمان به امضاء طرفین نرسیده است پیشنهاد حاضر و اعلام قبولی آن از طرف کارفرما در حکم پیمان معتبر تلقی خواهد شد .
- ۸- مدارک و اسنادی که به ضمیمه ارسال می گردد به قرار زیر می باشد :
- ۸-۱ کلیه اسناد و مدارک مناقصه (پاکات "الف"، "ب"، "ج" و "د" لاک و مهر شده) در یک پاکت مجزا و بصورت مهر و لاک شده قرار گیرند .
- ۸-۲ بدینوسیله تأیید می نماید که کارفرما در رد یا قبول این پیشنهاد با توجه به آئین نامه معاملاتی خود اختیار کامل دارد .
- ۸-۳ مهلت اعتبار این پیشنهاد قیمت، از زمان بازگشایی پاکت های مالی ۳ ماه بوده و تا ۳ ماه قابل تمدید است .
- ۸-۴ با تأیید مجدد مراتب فوق نسبت به امضاء این نامه مبادرت می نمایند :
- نام شرکت / پیشنهاد دهنده :



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با
استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

آدرس شرکت / پیشنهاد دهنده :

کد اقتصادی شرکت / پیشنهاد دهنده :

نام و سمت صاحبان مجاز و تعهد آور / پیشنهاد دهنده :

امضاء / مهر شرکت / پیشنهاد دهنده :

تاریخ : / / تلفن ثابت مدیر عامل :

تلفن همراه مدیر عامل:



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

بسمه تعالی

ضمانت نامه شرکت در مناقصه

(نمونه یک)

نظر به اینکه* به نشانی: مایل است در مناقصه***
شرکت نماید، این** از*، در مقابل***
برای مبلغ ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه** به این**
اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا
تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است، تا میزان ریال هر مبلغی را که
مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***
بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته
باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد*** بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد این مدت بدون
درخواست کتبی*** برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه**
نخواهد مدت اعتبار این ضمانت نامه را تمدید کند و یا* موجب این تمدید را فراهم نسازد و**
را موافق با تمدید ننماید** متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد
باشد، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا به حواله کرد*** پرداخت کند.

* عنوان مناقصه گر

** عنوان بانک یا شرکت بیمه

*** عنوان مناقصه گزار

**** موضوع قرارداد مورد نظر

تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. صدور ضمانت نامه با عنوان شرکت
در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد. ضمناً در متن ضمانت نامه نباید عباراتی همانند «با دستور مرجع قضایی امکان
جلوگیری از ضبط ضمانت نامه وجود دارد.» درج شود.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۵۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

بسمه تعالی

ضمانتنامه انجام تعهدات

(نمونه دو)

نظر به اینکه * به نشانی : به این ** اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد **** دارد، این ** از * در مقابل *** ریال بمنظور انجام تعهداتی که بموجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که *** این ** اطلاع دهد که * از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان ریال ، هر مبلغی را که *** مطالبه کند به محض دریافت اولین تقضای کتبی واصله از سوی *** بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد *** مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنابه درخواست کتبی *** واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه ** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمدید نماید، ** متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد *** پرداخت کند .

امضاء مهر بانک

* عنوان مناقصه گر

** عنوان بانک یا شرکت بیمه

*** عنوان مناقصه گزار

**** موضوع قرارداد مورد نظر

بِسْمِہِ تَعَالٰی

ضمانت نامه پیش پرداخت

(نمونہ سہ)

نظر به اینکه *

به نشانی

به این**

اطلاع داده است که قرارداد**

را با***

منعقد نموده

است و قــــــــــــرار است مـــــــــبلغ بعنوان پیش پرداخت به×

پرداخت شود ، این **

متعهد است در صورتیکه ***

کتبا“ به این

بانک اطلاع دهد که خواسته - ار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شد - ده به *

مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصلـــــــــــــــــــــه از ***

بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجاری

قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***

بپردازد .اعتبار این

ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

است و بنا به درخواست کتبی ***

وا صله تا قبل از پایان وقت

اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه * ** نتواند یا نخواهد

مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *

موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **

را حاضر به تمدید

نماید **

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله

کرد

پرداخت کند .مبلغ این ضمانت نامه بنابه درخواست کتبی *

که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج

شده است ، طبق نظر کتبی ***

که باید حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام **

به ***

در مورد پیش پرداخت واریز شده و اصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول

پاسخی از سه -وی ***

ضمانت نامه معادل مبلغی که *

اعلام نموده است ، تقلیل

داده خواهد شد.

در صورتیکه تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانت نامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانت نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.

* عنوان مناقصه گر

**** عنوان بانک یا شرکت بیمه**

*** عنوان مناقصه گزار

**** موضوع قرارداد مورد نظر



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان

بسمه تعالی

ضمانت نامه کسور حسن انجام کار

(نمونه چهار)

نظر به اینکه *
به این *
اطلاع داده است که مقرر است مبلغ
ریال از طرف ***
به عنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد ***
شود ، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب *
نزد این *
متعهد است در صورتیکه ***
کتابا و قبل از انقضای سر
رسید این ضمانت نامه به این *
اطلاع دهد که *
از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان
ریال، هر مبلغی را که ***
مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای ***
بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد بی درنگ در وجه یا حواله
کرد ***
بنابه درخواست کتبی ***
درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه ***
قبل از انقضای آن تمدید کند و یا *
را حاضر به تمدید نمایند ***
درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد ***
پرداخت کند.

* عنوان مناقصه گر

** عنوان بانک یا شرکت بیمه

*** عنوان مناقصه گزار

**** موضوع قرارداد مورد نظر



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

فرم درخواست آزادسازی ضمانت نامه شرکت در مناقصه

بسمه تعالی

جناب آقای وحید عباسپور-مدیر عامل محترم شرکت گهر پارک

با سلام و احترام

با عنایت به حضور این شرکت در مناقصه شماره با موضوع
و صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه از بانک به شماره به نفع آن شرکت محترم، خواهشمند
است در صورت وجود شرایط آزادسازی ضمانت نامه، نسبت به ابطال و استرداد آن دستور اقدام مقتضی را صادر بفرمایید.
(در صورت تمایل به دریافت ضمانتنامه در محل مجتمع (سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز) لطفاً نماینده خود را معرفی
بفرمایید.)

نام و نام خانوادگی

امضا



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۵۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

بسمه تعالی

فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده

این پیشنهاددهنده با امضای جدول ذیل، علاوه بر ارائه اطلاعات مربوطه، صحت کلیه اطلاعات ارائه شده در این بخش را نیز تایید میکند. ضمناً پیشنهاددهنده متعهد می شود در صورت عدم صحت جزئی یا کلی اطلاعات ارائه شده، کلیه زیان های وارده به دستگاه مناقصه گزار را که این دستگاه راساً تعیین می کند بدون نیاز به اثبات در محکمه، جبران نماید.

نام شرکت یا موسسه :

شماره ثبت : تاریخ ثبت : محل ثبت :

رشته و پایه مندرج در گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری :

شماره تشخیص صلاحیت : آخرین تاریخ اخذ صلاحیت :

محل اخذ صلاحیت :

شماره اقتصادی مندرج در گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی :

شناسه ملی :

امضاهای مجاز تعهد آور به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	نام	نام خانوادگی	سمت	صادره از	نام پدر	نمونه امضاء
۱						
۲						
۳						

نمونه مهر :



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

ارایه رونوشت روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارایه روزنامه آخرین تغییرات شرکت الزامی است.

ارایه رونوشت گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیات و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری الزامی است.

آیا رونوشت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات پیوست می باشد؟ ☐ آری ☐ خیر

آیا رونوشت گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی پیوست می باشد؟ ☐ آری ☐ خیر

آیا رونوشت کارت شناسایی ملی پیوست می باشد؟ ☐ آری ☐ خیر

آیا رونوشت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری پیوست می باشد؟ ☐ آری ☐ خیر



تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

بسمه تعالی

تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه عمومی

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد

الف- بدینوسیله تایید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل می باشد.

ب- همچنین بدینوسیله تایید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند ((ج)) ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده، تمامی مسئولیتهای لازم و نیز اجرای کامل آنها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

۱- آیین نامه ی داخلی شرکت گهر پارک برای برگزاری مناقصات

۲- آیین نامه و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی

قانون کار ، قانون مالیاتهای مستقیم ، مقررات مربوط به عوارض و کسورات قانونی از کار کرد پیمانها و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه.

۳- شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۷۱۰۵ - ۱۰۵/۱۸۹۲۹ تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ سازمان برنامه و بودجه

۴- قانون کار ، قانون مالیاتهای مستقیم ، مقررات مربوط به عوارض و کسورات قانونی از کار کرد پیمانها و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه.

۵- سایر مقررات جاری شرکت گهر پارک و مقررات جاری کشور که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه در دفتر مناقصه گزار حاضر شده و سه نسخه از کلیه اسناد و نقشهها و پیمان و شرایط عمومی و مانند آنچه را که قبلاً امضاء نموده و ضمیمه پیشنهاد خود تسلیم داشته (باستثنای تضمینی که در این مورد تسلیم نموده) و براساس پیشنهاد خود برنده مناقصه شناخته شده است، تکمیل، امضاء و مهر نموده همراه تضمین لازم برای عقد پیمان به دفتر کارفرما تحویل نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه او که تسلیم نموده است به نفع کارفرما و بدون هیچگونه تشریفات قضائی ضبط شده و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعائی نسبت به آن نخواهد داشت. در چنین مواردی کارفرما با رعایت آئین نامه معاملات خود و دستورالعمل مربوطه، نفر دوم را به عنوان برنده اعلام می کند و در صورت تکرار شرایط فوق الذکر نفر سوم را به عنوان برنده اعلام می کند.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

نام پیشنهاد دهنده:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضاء مجاز و اسناد تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از پیمان و مناقصه، مورد تایید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد

نام و امضای صاحبان امضاء مجاز و اسناد تعهدآور (مناقصه گر)

نام و امضای کارفرما

نام شرکت:



دستورالعمل ارزیابی کیفی - فنی مناقصه گران معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران

۱- سوابق اجرایی

فرم شماره ۱: تجربه و دانش (سوابق اجرایی)

ردیف	موضوع قرارداد	نام کارفرما	مبلغ قرارداد	سال فعالیت	شرح کار	آدرس و تلفن کارفرما

تذکر: لازم است اطلاعات ۴ فقره قرارداد مشابه با بیشترین مبلغ در ۵ سال اخیر (ابتدای قرارداد در بازه ۵ سال اخیر قرار داشته باشد) در جدول فوق الذکر درج شود. بالاترین امتیاز در صورت وجود ۴ فقره قرارداد مشابه با مبلغ برابر یا بیشتر از برآورد مبلغ حاضر ۱۰۰ می باشد. بدیهی است برای قراردادهای با مبلغ کمتر از برآورد قرارداد حاضر به تناسب مبلغ به روز شده قرارداد به مبلغ اولیه پیمان و یا برای قراردادهای تقریباً مشابه ضریب اشاره شده در ادامه نظر گرفته می شود. ضریب برای قراردادهای مشابه ۱ و تقریباً مشابه ۰.۷ منظور می گردد. قابل ذکر است ضریب بروز نمودن مبالغ قراردادهای در جلسه کمیته ارزیابی فنی مشخص می گردد.

ارائه رونوشت برابر با اصل قراردادهای فوق الزامی می باشد. (جهت برابر با اصل، صفحات اول و آخر قراردادهای که حاوی نام طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، مدت و محل اجرای موضوع قرارداد و مهر و امضای صاحبان امضای مجاز است، کفایت می کند)

۲- حسن سابقه در کارهای قبلی

لازم است مناقصه گران برای هر کدام از ۴ فقره قرارداد ارائه شده به عنوان سوابق اجرایی در بند ۱ و یا قراردادهایی که تاریخ اتمام آنها در بازه ۵ سال اخیر قرار دارد، گواهی صدور حسن سابقه از کارفرمایان ارائه نمایند.

گواهی صدور حسن انجام کار می بایستی شامل موارد ذیل باشد :

الف- کیفیت کار انجام شده

ب- کفایت کادر فنی/غیرفنی



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

ج-زمان بندی انجام پروژه

تذکر: ارائه رونوشت برابر با اصل گواهی های صدور حسن سابقه الزامی است.

ردیف	عنوان پروژه	مبلغ پیمان	تاریخ شروع	تاریخ طبق برنامه زمانبندی واقعی	نام و نشانی کارفرما	نام و تلفن مقام مطلع	امتیاز

۳- توان مالی و اعتباری

بیشترین عدد مربوط به ستون "عدد ملاک مقایسه" در ردیف های ۱ الی ۵ جدول فوق به عنوان شاخص توان مالی و اعتباری منظور می گردد. اگر این مبلغ از مبلغ برآورد پروژه حاضر بیشتر شود، حداکثر امتیاز (۱۰۰) تعلق می گردد. در غیر این صورت به تناسب امتیاز ۱۰۰ منظور می گردد.

ردیف	معیار ارزیابی	متوسط ۵ سال گذشته	عدد ملاک مقایسه
۱	مبلغ مالیات سالانه براساس تأیید اداره مالیاتی	a	۵۰□
۲	مبلغ بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی	b	۷۰□
۳	درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعیت های مورد تأیید کارفرمای مربوطه	c	۳□
۴	مبلغ دارایی های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر قانونی سال قبل	d	۵□
۵	تأیید اعتبار صادر شده از طرف بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر	e	e

ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک درخواستی جدول فوق الزامی می باشد.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

۴- توان فنی و برنامه ریزی

- کفایت کارکنان کلیدی و اجرایی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت سازمانی	آخرین مدرک تحصیلی	سابقه کار	سابقه کار در شرکت

ارائه چارت سازمانی، گواهینامه (تخصصی و فنی) و مدارک تحصیلی لیست بیمه شاغلین در اجرای موضوع مناقصه حاضر الزامی می باشد. تخصص پرسنل مورد نیاز حاضر در انجام اجرای موضوع مناقصه: مهندس برق، مهندس مکانیک، جوشکار، آهنگر، تاسیسات و نقاش.

۵- توان تجهیزاتی:

کل امتیاز این شاخص ۱۵ می باشد که بسته به نوع و ماهیت قرارداد (تجهیزات عمومی و تخصصی) توسط کمیته فنی -بازرگانی کارفرما بررسی و امتیاز دهی می گردد.

الزامات:

۱. ارائه مستندات، سند ماشین، فاکتور تجهیزات، سند یا اجاره نامه ملک، کارگاه، کارگاه ساخت، سند ویا فاکتور دستگاه برش، تراشکاری، ابزار آلات تاسیساتی به اسم شرکت (ارائه رونوشت برابر با اصل سند مالکیت و اجاره نامه کفایت می کند)

۲. برابر با اصل نمودن تمامی مدارک مربوط به توان تجهیزاتی.

۳. ارائه مدارک بیشتر در این بخش اثر گذار در امتیاز می باشد.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

جدول ثبت امتیاز نهایی مناقصه گران

ردیف	شرح آیتم	وزن آیتم	امتیاز اکتسابی
۱	سوابق اجرایی	۴۰	
۲	حسن سابقه در کارهای قبلی	۲۰	
۳	توان مالی و اعتباری	۱۵	
۴	توان فنی و برنامه ریزی	۱۰	
۵	توان تجهیزاتی	۱۵	
جمع کل		۱۰۰	

توضیحات مهم:

- کلیه مستندات برابر با اصل مربوط به هر یک از فرم های ارزیابی کیفی شرکت کنندگان در مناقصه (ردیف های جدول فوق) می بایستی جمع آوری و تکمیل و در پاکت (ب) ارسال گردد.
- حداقل امتیاز کسب شده مجاز برای گشایش پاکت "ج" ۶۰ می باشد.
- بمنظور اجتناب از ارائه قیمت های خارج از اعتدال (بسیار گران و بسیار ارزان) پس از بازگشایی پاکات قیمت مناقصه گران، کارفرما اختیار دارد که بنا به صلاحدید خود دامنه مناسب ترین قیمت پیشنهادی و همچنین ضریب اهمیت مناقصه را براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۵۸۷۶۴ / ۹۴ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۴ یا هر دستورالعمل دیگری تعیین نماید.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با
استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

پیش نویس قرارداد: تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد

این قرارداد بین شرکت گهر پارک سیرجان به شماره ثبت ۵۵۰۶ در اداره ثبت سیرجان با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۶۳۶۹ و کد پستی ۷۸۱۴۴۸۹۳۰۱ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت به شماره ثبت در اداره ثبت شرکتهای با شناسه ملی و کد اقتصادی به نمایندگی آقایان بعنوان و دارندگان امضاء تعهدآور که در این قرارداد، پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از: تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با استاندارد

ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد :

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است که هریک جزء لاینفک قرارداد می باشند:

الف: قرارداد حاضر

ب: شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۷۱۰۵ - ۱۰۵/۱۸۹۲۹ تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور

ج: شرح کار و خدمات و مشخصات فنی

د: برنامه زمان بندی انجام کار و خدمات

ه: جداول آنالیز بهاء و تفکیک بهای مقادیر کار

و: صورت مجلس ها، مکاتبات، دستور کارها و هر نوع سند دیگری که در مدت قرارداد تنظیم شده و به امضا طرفین برسد.

ز: کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های شرکت گهر پارک مانند: موازین و الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست، آیین نامه

صیانت از انرژی کارفرما، آیین نامه صیانت از فضای سبز کارفرما، شیوه نامه کدینگ اسناد و تجهیزات کارفرما، آیین نامه

نقشه برداری و GIS کارفرما و هرگونه دستورالعمل مشابه که در آینده ابلاغ شود.

تبصره: در صورت وجود دوگانگی در اسناد و مدارک قرارداد، اولویت به ترتیب با قرارداد حاضر و پیوست های آن و آیین نامه

ها و مقررات داخلی کارفرما و سپس شرایط عمومی منضم به پیمان است.

ماده ۳- مدت قرارداد :

مدت قرارداد دو ماه شمسی ، از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد به عدد ریال (به حروف: ریال) مطابق جداول آنالیز بهاء و

تفکیک بهای مقادیر کار موضوع بند «ه» ماده ۲ قرارداد می باشد.

ماده ۵- تعدیل آحاد بهاء:

قیمت های واحد مربوط به عملیات موضوع قرارداد تا پایان مدت قرارداد قطعی بوده و مشمول تعدیل آحاد بهاء نمی گردد.

ماده ۶- پیش پرداخت و نحوه پرداخت :



کارفرما موافقت دارد پس از ابلاغ قرارداد و بادرخواست کتبی پیمانکار حداکثر معادل ۴۰٪ (چهل درصد) مبلغ قرارداد را بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به پیمانکار پرداخت نماید. مبلغ مزبور به تناسب از هریک از پرداختهای بعدی به پیمانکار کسر می گردد. تضمین مزبور پس از مستهلک شدن مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار مسترد می گردد. سایر پرداختها بر اساس پیشرفت کار و صورت وضعیتهای تنظیمی توسط پیمانکار و پس از بررسی و تأیید دستگاه نظارت و کسر سهم پیش پرداخت و سایر کسور قانونی صورت می گیرد.

تبصره ۱: از هر پرداخت، سهم پیش پرداخت، کسور قانونی و سپرده حسن انجام کار مطابق با مواد ۸ و ۹ قرارداد حاضر از سوی کارفرما کسر می گردد.

تبصره ۲: در صورت عدم ارایه ضمانت نامه پیش پرداخت ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد مراتب به منزله انصراف پیمانکار از دریافت پیش پرداخت تلقی گردیده و همچنان تاریخ ابلاغ قرارداد به عنوان تاریخ شروع قرارداد محسوب می شود. علاوه بر این کارفرما اختیار دارد به تشخیص خود و بدلیل عدم پیشرفت اجرای موضوع قرارداد مطابق با برنامه زمان بندی اجرای کار، قرارداد را فسخ نماید که در این صورت از محل کلیه تضامینی که در اختیار دارد نسبت به وصول خسارات خود اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳: پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار ظرف مدت ۴۵ روز از زمان تکمیل کار و تأیید صورت وضعیت توسط کارفرما می باشد.

ماده ۷- نظارت در اجراء :

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست کارفرما که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده میشود، واگذار گردیده است. پیمانکار موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک قرارداد میدهد اجرا کند.

ماده ۸- کسور قانونی :

پرداخت کلیه کسور قانونی به عهده پیمانکار می باشد که در این راستا به شرح ذیل از سوی کارفرما عمل میگردد:
بیمه : پیمانکار موظف و متعهد است مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی عمل نماید. براین ماده پرداخت ۵ درصد بهای کل کار از طرف کارفرما و پرداخت آخرین صورت وضعیت و تسویه حساب با پیمانکار موکول و منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و تحویل آن به کارفرما خواهد بود.
پرداخت مالیات متعلقه نیز وفق مقررات بر عهده پیمانکار است.

ماده ۹- تضمین اجرای تعهدات و سپرده حسن انجام کار :

به منظور تضمین اجرای تعهدات بر طبق مفاد قرارداد پیمانکار به هنگام امضای قرارداد ضمانت نامه بانکی معادل ۵٪ (پنج درصد) مبلغ کل قرارداد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات به کارفرما تحویل می دهد. ضمانتنامه مزبور پس از اتمام دوره ی تضمین و تحویل قطعی مسترد می گردد.

از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل ۱۰٪ (ده درصد) به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد. نیمی از مبلغ مذکور پس از تحویل موقت و نیم دیگر پس از تحویل قطعی با تأیید دستگاه نظارت مسترد می گردد.



ماده ۱۰- دوره تضمین :

دوره تضمین قرارداد یک سال شمسی از تاریخ تحویل موقت می باشد. در صورت مشاهده هرگونه نقصی در مفاد اجرایی موضوع قرارداد طی دوره تضمین که بنا به تشخیص دستگاه نظارت ناشی از قصور پیمانکار باشد مراتب با ذکر معایب و نقایص و محل آنها کتباً به پیمانکار ابلاغ می گردد. و پیمانکار باید در مدت تعیین شده از سوی دستگاه نظارت نسبت به رفع نواقص و معایب اقدام نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور و یا مسامحه کند کارفرما مجاز به رفع معایب می باشد و هزینه آنرا به اضافه ۱۵٪ از محل تضمین پیمانکار و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت می کند. رفع معایب توسط کارفرما، رافع مسئولیت های پیمانکار در دوره تضمین نیست.

ماده ۱۱- خسارت تأخیر :

به ازای هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار (به تشخیص دستگاه نظارت) جریمه ای معادل ۱٪ (یک درصد) و حداکثر تا ۱۰٪ (ده درصد) مبلغ قرارداد از سوی کارفرما منظور و از محل کلیه مطالبات و تضامین پیمانکار کسر می گردد. در صورت تأخیر بیش از سقف فوق الذکر، کارفرما ضمن اعمال جرائم فوق می تواند قرارداد را راساً و بدون مراجعه به دادگاه، بصورت یکطرفه فسخ و تضمین اجرای تعهدات آن را ضبط نماید.

ماده ۱۲- تعهدات پیمانکار :

۱-۱۲- پیمانکار، قرارداد حاضر را با اطلاع کامل از کلیه ضوابط و شرایط، شرح کار، ملزومات، جداول و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه پذیرفته و امضای این قرارداد نیز به منزله تأیید مجدد آن خواهد بود و متعهد می باشد، نهایت سعی و تلاش خویش را در مسیر اجرای کلیه تعهدات مندرج در آن بکار بندد.

۲-۱۲- پیمانکار موظف است خدمات موضوع این قرارداد را طبق برنامه زمانبندی شرح کار و خدمات و دستور کارهای اعلام شده با تجهیزات لازم و شرایط پیش بینی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با کیفیت و کمیت لازم و بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس استاندارد های تخصصی و حرفه ای و با حداکثر مهارت و جدیت خود انجام دهد. همچنین در تمامی مراحل کار، صرفه و صلاح کارفرما و امانت داری لازم را حفظ نماید. بدیهی است؛ تأیید گزارش ها و اقدامات پیمانکار بوسیله کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نبوده و پیمانکار در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است که بعداً مشاهده می گردد.

۳-۱۲- تأمین کلیه قطعات، تجهیزات و مصالح مورد نیاز اجرای قرارداد و حمل آن ها به محل کار و همچنین تأمین نیروی انسانی، ابزار و ماشین آلات مورد نیاز (شامل راننده، سوخت، مواد مصرفی ماشین آلات، تعمیر و نگهداری آنها) بیمه و کلیه هزینه های اجرایی عملیات مورد نیاز اجرای موضوع قرارداد کلاً به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در این زمینه ندارد. مع الوصف در صورتیکه حسب مقدرات چنانچه کارفرما، آب، برق و تلفن مورد نیاز اجرای کارهای پیمان را مساعدت و ارائه نماید، هزینه های مربوطه به حساب بدهی پیمانکار قرار داده خواهد شد. همچنین هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوعات ندارد. در صورت تأخیر و تعلل پیمانکار در برچیدن کارگاه کارفرما اقدام به برچیدن کارگاه نموده و هزینه آن با اعمال ۱۵٪ بالاسری از محل مطالبات و تضامین پیمانکار کسر می گردد.

۴-۱۲- پیمانکار باید نسبت به امکان تأمین نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد اطمینان حاصل نماید و نیز میزان دستمزدها و کلیه هزینه های مربوط به بکارگیری ماشین آلات و ابزار آلات و اجرای طرح و خرید



مصالح و تجهیزات و بارگیری، بیمه، حمل و تخلیه و... را از هر جهت در مبلغ قرارداد منظور نماید و از این بابت بعداً حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

۱۲-۵- آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار ۷ روز پس از تاریخ مبادله پیمان است. برنامه زمانبندی تفصیلی فوق الذکر باید بر اساس ساختار شکست مورد تایید دستگاه نظارت و مشتمل بر کلیه منابع و نیروی انسانی باشد.

۱۲-۶- کلیه گزارشات روزانه و پیشرفت فیزیکی کار شامل گزارش تفصیلی حجم و ردیف‌های کار انجام شده، موارد خاص پیش آمده در پروژه که باعث تسریع یا تأخیر در کار شده همراه با اظهار نظر و پیشنهادات پیمانکار و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی بر اساس ردیف‌های برنامه زمانبندی مصوب و برنامه جبرانی دوره بعد برای تأخیرات احتمالی به همراه تخصیص منابع تهیه و پس از بررسی و اظهار نظر دستگاه نظارت به کارفرما ارسال می‌گردد. همچنین پیمانکار موظف است، گزارش‌های موردی مورد نظر دستگاه نظارت را در فرمت‌های تأیید شده و یا ارائه شده دستگاه نظارت تحویل نماید.

۱۲-۷- پیمانکار موظف به اخذ آئین نامه ها و دستورالعمل‌های ایمنی و زیست محیطی ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از ابلاغ قرارداد از مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارفرما می‌باشد و ملزم به رعایت آئین نامه ها و دستورالعمل‌های فوق الذکر طبق دستورات اعلامی می‌باشد. بر اساس این آیین نامه ها، پیمانکار مکلف به تهیه لباس کار، کفش و کلاه ایمنی مناسب و سایر لوازم مورد نیاز برای کلیه نیروهای انسانی خود می‌باشد. در غیر این صورت از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

۱۲-۸- رعایت کلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات، عملیات اجرایی و همچنین دادن آموزش‌های لازم و تهیه کلیه وسائل و تجهیزات ایمنی و سایر موارد بر عهده پیمانکار است. مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت بر عهده پیمانکار می‌باشد و هیچ گونه مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نخواهد بود. چنانچه کارفرما از این بابت متحمل هزینه و خسارتی گردد می‌تواند هزینه و خسارت متحمل شده را از محل مطالبات و تضامین پیمانکار کسر نماید. لازم به ذکر است این امر مانع مسئولیت پیمانکار نسبت به کلیه اعمال و اقدامات پیمانکاران جزء نخواهد شد.

۱۲-۹- پیمانکار اقرار و اذعان دارد که هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آیین نامه‌های مربوط به مالیات و عوارض و... و همچنین آثار این هزینه‌ها را که تا تاریخ انعقاد قرارداد معمول و مجری بوده است و نیز سود خود را منظور می‌نماید و از این بابت بعداً حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی علیه کارفرما را نخواهد داشت.

۱۲-۱۰- پیمانکار متعهد است کلیه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را بر طبق قوانین مربوطه مرتباً پرداخت نماید. سایر کسور قانونی و موارد مرتبط با قانون کار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادی و تردد پرسنل بر عهده پیمانکار می‌باشد.

۱۲-۱۱- تأمین نیروی انسانی ساده و متخصص به تعداد لازم و همچنین تأمین دفتر، لوازم اداری، محل اقامت، ایاب و ذهاب، غذا و آب آشامیدنی و مصرفی مناسب و سایر مایحتاج آنان بر عهده پیمانکار است و از این بابت کارفرما هیچ گونه تعهدی ندارد.

۱۲-۱۲- پیمانکار بدون مجوز کتبی کارفرما حق واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

۱۲-۱۳- پیمانکار در تمام مدت قرارداد مسئولیت کامل حسن اجرای خدمات پرسنل خود را به عهده دارد. کارکنان پیمانکار باید از هر حیث بتوانند خدمات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام دهند. کارفرما می‌تواند به دلایل عدم کفایت فنی یا اخلاقی و یا قابلیت حرفه‌ای، تعویض فرد یا افرادی از پرسنل پیمانکار را خواستار شود. در اینصورت پیمانکار بدون اینکه تعهد و هزینه‌ای در این مورد برای کارفرما ایجاد کند باید در محدوده زمانی مشخص شده از طرف دستگاه نظارت عمل نماید و



نسبت به جایگزینی وی با فرد واجد صلاحیت و مورد تایید دستگاه نظارت اقدام نماید. مسئولیت پیمانکار در مدت جایگزینی به قوت خود باقی است.

۱۴-۱۲- پیمانکار موظف به حفظ، حراست و استفاده صحیح از کلیه ماشین آلات، تجهیزات ملکی و ابزارآلات، تاسیسات، قطعات و تجهیزات متعلق به کارفرما می باشد. بدیهی است جبران خسارات وارده به تجهیزات ملکی، ابزارآلات، تاسیسات، قطعات و تجهیزات کارخانه و مجتمع بدلیل قصور پیمانکار (راهبری غیرمعقول، عدم دقت در نگهداری و تعمیرات، عدم استفاده به موقع از قطعات یدکی، مصرفی، سایشی و...) بر عهده پیمانکار است. در صورت عدم جبران در مدت تعیین شده، کارفرما حسب نیاز نسبت به تعمیر یا جایگزینی موارد آسیب دیده اقدام و کلیه هزینه های مربوطه را با اعمال ضریب ۱,۳ (۳۰ درصد اضافه) به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد نمود.

۱۵-۱۲- جهت اطلاع از روند پیشرفت و اطمینان از صحت کار و انجام تعهدات، بازرسی حین کار توسط بازرس کارفرما و با هماهنگی پیمانکار انجام خواهد شد. همچنین پیمانکار ملزم به اجرای کلیه موارد مطرح شده از جانب بازرس کارفرما در چارچوب قرارداد فی ما بین، که در متن سفارش پیش بینی نگردیده است نیز می باشد. در صورت بازرسی کارفرما، پیمانکار در قبال رفع هرگونه نقص و عیب در مراحل اجرای کار متعهد و مسئول می باشد و بازرسی کارفرما به هیچ وجه رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.

۱۶-۱۲- پیمانکار ملزم به استفاده از ادوات و ماشین آلات استاندارد طبق تایید مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارفرما می باشد

۱۷-۱۲- پیمانکار ملزم به اجرای دقیق مشخصات اعلام شده طبق پیوست های قرارداد و موارد ابلاغی از سوی دستگاه نظارت در طول مدت قرارداد می باشد. هر گونه تغییر منوط به اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت می باشد.

۱۸-۱۲- پیمانکار موظف است نسبت به سایر موارد پیش بینی نشده احتمالی که در حین کار بوجود می آید؛ بر اساس دستور کارفرما اقدام نماید.

۱۸-۱۲- پیمانکار موظف است در راستای اجرای سیستم IMS کارفرما همکاری های لازم را به عمل آورده و همواره عملکرد خود را با آئین نامه ها و دستورالعمل های کارفرما در بخش های مختلف منطبق سازد.

۱۹-۱۲- پیمانکار موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز کارفرما و دستگاه نظارت و مرتبط با قرارداد را ارائه نماید.

۲۰-۱۲- پیمانکار موظف است برای بخش هایی از کار که توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد، در انجام امور مربوطه به شرحی که از طریق کارفرما اعلام می شود، از طریق سیستم های مکانیزه یکپارچه (نماد) و اتوماسیون اداری کارفرما عمل نماید.

حضور نماینده ای از پیمانکار در محل اجرای پروژه جهت انجام هماهنگی های لازم با دستگاه نظارت الزامی است.

۲۱-۱۲- پیمانکار مسئول ضرر و زیان و خسارت ناشی از قصور یا اشتباه یا سهل انگاری پرسنل خویش در مقابل کارفرما و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با این قرارداد می باشد. کارفرما می تواند هرگونه خسارات وارده در این خصوص را از محل تضامین یا مطالبات پیمانکار وصول نماید.

۲۲-۱۲- بیمه گذاری پوشش تمام خطر نصب و هزنوع خسارت به اقلام و قطعات موجود در انبارهای پیمانکار در محل اجرای قرارداد و یا در محل های نصب، بعهده پیمانکار است.



۱۲-۲۳- بیمه مسئولیت مدنی در قبال صدمات جانی و فوت پرسنل پیمانکار و سایر اشخاص ثالث، در محل اجرای موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار میباشد.

۱۲-۲۴- بیمه گذاری حمل قطعات و تجهیزات مورد نیاز اجرای موضوع قرارداد از محل های فروش و ساخت به سایت کارفرما و محل اجرای موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد .

۱۲-۲۵- پیمانکار موظف است طبق اولویت های تعیین شده از طرف کارفرما نسبت به اجرا اقدام نماید.

۱۲-۲۶- پیمانکار متعهد به سلب هرگونه اختیار در مورد ضمانت نامه بانکی از جمله امکان طرح دعوا می باشد.

۱۲-۲۷- پیمانکار موظف است در کلیه مراحل موضوع قرارداد شامل تامین و اجرا و... از دستگاه نظارت تاییدیه لازم را اخذ نماید.

۱۲-۲۸- هزینه کلیه فعالیت ها و مسئولیت های انبارداری اعم از تخلیه ، نگهداری قطعات و تجهیزات در شرایط استاندارد و حفظ تجهیزات در مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۱۲-۲۹- پیمانکار موظف است کلیه مدارک و اسناد فنی شامل: تست شیت ها، کاتالوگ ها و نقشه های قطعات و دستورالعمل های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه قطعات و تجهیزات دستگاه های موضوع قرارداد را هر کدام در ۳ نسخه Hard و Soft تکثیر و ارائه دهد.

۱۲-۳۰- تایید فنی قطعات و تجهیزات تامین شده قبل از نصب و راه اندازی برعهده دستگاه نظارت می باشد. لذا پیمانکار متعهد به برآورده نمودن شرایط و الزامات فنی مورد نظر دستگاه نظارت و اخذ تاییدیه قبل از نصب می باشد. تایید فنی کارفرما به هیچ وجه رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.

۱۲-۳۱- ورود و خروج ماشین آلات پیمانکار به و از کارگاه در طی مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگاه نظارت و مدیریت حراست کارفرما مجاز خواهد بود.

۱۲-۳۲- پیمانکار متعهد است جهت موضوع قرارداد تا دوازده ماه پس از تحویل موقت، گارانتی عرضه نماید. چنانچه زمان تحویل موضوع قرارداد به هر دلیلی که خارج از عهده پیمانکار باشد به تاخیر افتد (مانند توقفات از سوی کارفرما) مدت زمان گارانتی نهایتاً از سه ماه پس از زمان اعلام کتبی آماده به تحویل بودن موضوع قرارداد توسط پیمانکار رسماً آغاز خواهد شد. همچنین خدمات گارانتی شامل تعویض قطعات و تجهیزات معیوب به صورت رایگان در محل نصب تجهیزات کارفرما انجام می شود .

۱۲-۳۳- پیمانکار موظف است نسبت به ایجاد امکانات و تسهیلات ایمنی در کارگاه با استاندارد بالا برای پرسنل شاغل و افراد بازدید کننده شامل لباس و کفش و کلاه ایمنی و کمربند ایمنی و نرده ها و حفاظ های ایمنی به شکل مطلوب و رایج در کارگاه های کشورهای پیشرفته و مقررات ایمنی کارگاه های داخل کشور اقدام نماید.

۱۲-۳۴- پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی و مزایای قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایای قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهد پیمانکار بوده و پیمانکار و عوامل وی هیچ گونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند.

۱۲-۳۵- کلیه اسناد و مدارک مرتبط با اجرای عملیات موضوع قرارداد که توسط پیمانکار ارائه می شود، می بایست مطابق شیوه نامه ی کدگذاری مرکز اسناد کارفرما و با نظارت این واحد صورت گیرد.

۱۲-۳۶- صاحبان امضاء پیمانکار که این قرارداد را به نمایندگی از شرکت امضاء می نمایند به همراه شرکت نسبت به انجام کلیه تعهدات تعهدات و جبران خسارات وارده به کارفرما دارای مسئولیت تضامنی می باشند.



۳۷-۱۲- پیمانکار متعهد می گردد قبل از اجرای کار، کلیه اطلاعات فنی و نقشه های نهایی را به تایید دستگاه نظارت برساند.
۳۸-۱۲- پیمانکار موظف است نسبت به سایر موارد پیش بینی نشده احتمالی که در حین کار بوجود می آید؛ بر اساس دستور کارفرما اقدام نماید.

۳۹-۱۲- هزینه بارگیری، بسته بندی و حمل، تخلیه و بیمه گذاری اقلام و تجهیزات موضوع قرارداد از محل های تولید یا فروش تا محل اجرای موضوع قرارداد و بیمه گذاری پوشش تمام خطر نصب، بعهده پیمانکار می باشد. پیمانکار مسئول کلیه خسارات ناشی از هرگونه نقص در طرز صحیح بسته بندی و بارگیری و انبارکردن و نگهداری از قبیل جلوگیری از نفوذ رطوبت و زنگ زدگی و تعرضات هوا و گازهای دیگر و امثال آنها خواهد بود و جبران خسارت کارفرما را از طریق تعمیر یا تعویض یا پرداخت خسارات به نحوی که مورد رضایت کارفرما باشد خواهد نمود.

۴۰-۱۲- پیمانکار گزارش و مدارک انجام هر یک از اجزاء خدماتی را که تأیید دستگاه نظارت کارفرما بر آن ضروری است بلافاصله پس از انجام آن جزء از خدمات، به دستگاه نظارت تسلیم می نماید. فهرست مدارکی که باید برای دستگاه نظارت جهت تأیید ارسال شود پس از انعقاد قرارداد و ارائه فهرست مدارک توسط پیمانکار، تعیین خواهد شد.

۴۱-۱۲- انجام تمامی امور مربوط به اخذ مجوزهای لازم، بیرون از سایت و در داخل سایت پس از اخذ تاییدیه کارفرما، به عهده پیمانکار می باشد.

۴۲-۱۲- چنانچه پیمانکار در رابطه با طرح در طول اجرای کار با ابهاماتی روبرو باشد، باید حداقل ده روز قبل از اجرای آن قسمت از کار، کارفرما را کتباً مطلع نماید تا تصمیم لازم اتخاذ گردد. در غیر این صورت مسئولیت خسارتهای احتمالی ناشی از آن بعهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۱۳- دوره تضمین:

دوره تضمین قرارداد ۱۲ ماه شمسی از تاریخ تحویل موقت می باشد. در صورت مشاهده هر گونه نقص در مفاد اجرایی موضوع قرارداد در دوره تضمین که بنا به تشخیص دستگاه نظارت ناشی از قصور پیمانکار باشد، مراتب با ذکر معایب و نواقص و محل آنها و تعیین مهلت رفع آنها کتباً به پیمانکار ابلاغ می گردد. در صورت عدم رفع معایب و نواقص در مهلت تعیین شده، کارفرما می تواند رأساً نسبت به رفع معایب و نواقص اقدام و هزینه آن را به اضافه ۱۴٪ (چهار ده درصد) بالاسری جهت خرید و ۳۰٪ (سی درصد) بابت عملیات اجرایی از پیمانکار مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۱۴- فسخ قرارداد و یا استفاده از اختیار قائم مقامی:

در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات از سوی پیمانکار مطابق مفاد قرارداد حاضر و مدارک مربوط به آن یا اجرای بدون کیفیت لازم و یا تعدد در تاخیر های غیرمجاز به تشخیص دستگاه نظارت، کارفرما به تشخیص و دلخواه خود اختیارات زیر را دارد:

الف- پس از ارسال یک اخطار کتبی به نشانی پیمانکار، خواه نامبرده از مفاد آن مطلع، خواه مطلع نشده باشد؛ کارفرما می تواند رأساً و به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد در مدت ۱۰ روز با ارسال اظهارنامه به پیمانکار و همچنین نسبت به محاسبه و مطالبه خسارات وارده از محل کلیه مطالبات و تضامین در اختیار، بدون نیاز به اخذ حکم دادگاه اقدام کند و در صورت عدم تکافوی تضامین از محل سایر اموال مطالبه و جبران نماید. پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراضی نسبت به تصمیم کارفرما در این خصوص را در کلیه مراجع اداری و قضایی، شبه قضایی و داوری از خود سلب و اسقاط نمود.



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیم ۱۹ تن به کامیون آشنشانی مطابق با

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک سیرجان

ب- در صورت تقصیر و کوتاهی پیمانکار در انجام تعهدات، به شرح فوق کارفرما علاوه بر اختیار فسخ به شرح فوق اختیار استفاده از حق قائم مقامی به شرح زیر را دارد که هر کدام را به دلخواه می تواند انتخاب کند و اعمال کند:

استفاده از حق قائم مقامی یعنی کارفرما اختیار دارد به قائم مقامی از پیمانکار، انجام تعهدات پیمانکار را به تشخیص خود به هر شخص که بخواهد واگذار کند و هزینه مبلغ قرارداد مذکور را به حساب پیمانکار منظور و با اعمال ضریب بالاسری ۱،۱۵ محاسبه نماید و پیمانکار در این صورت ملزم به پرداخت مبلغ مزبور است و کارفرما می تواند خسارت وارده را از محل کلیه مطالبات و تضامین در اختیار بدون نیاز به حکم دادگاه وصول نماید و پیمانکار حق هر گونه ادعای بعدی در این خصوص را اسقاط می نماید.

ج- در صورت فسخ یا اختیار قائم مقامی از سوی کارفرما، پیمانکار ملزم است ظرف ۷ روز کلیه اسناد و مدارک مربوط به کارفرما را مسترد و رسید اخذ نماید.

ماده ۱۵- خاتمه قرارداد:

کارفرما بنا به صلاحدید خود و به هر دلیل می تواند در تمام طول مدت قرارداد، با اعلام کتبی نسبت به خاتمه قرارداد و تسویه حساب پیمانکار اقدام نماید. در صورت تمدید مدت قرارداد کارفرما در تمامی مدت تمدید شده نیز می تواند قرارداد را خاتمه دهد. پیمانکار با پذیرش این امر حق اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و داوری را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۶- حل و فصل اختلاف :

حل و فصل هر گونه اختلاف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعهدہ مدیریت امور حقوقی شرکت گهر پارک می باشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوی به حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکم قضائی شهرستان سیرجان خواهد بود که طرفین با امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند.

ماده ۱۷ - ابلاغ اوراق و اخطارها

کلیه مکاتبات و اخطارها به طور عادی به پیمانکار ارسال خواهد شد و شماره دبیرخانه و تایید دبیرخانه کارفرما مبنی بر ارسال اخطار کافی است خواه پیمانکار از آن مطلع خواه مطلع نشده باشد.

ماده ۱۸- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی طرفین قرارداد به شرح ذیل است . هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ نماید و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

سیرجان- کیلومتر ۲۰ جاده شیراز دهکده گردشگری گهر پارک، کد پستی ۷۸۱۴۴۸۹۳۰۱، تلفن ۰۳۴-۳۱۲۹۷۲۰۰،

شرکت

این قرارداد در سه نسخه، ۱۸ ماده تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و مبادله شده است که کلیه نسخ بدون هر گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی معتبر بوده و حکم واحد دارند. این قرارداد بصورت پیشنویس بوده و بنا به صلاحدید کارفرما قابل تغییر است.

شرکت

شرکت گهر پارک

نام:

نام:



شرکت گهر پارک سیرجان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۰۶

تجهیز یک دستگاه کامیون باری دیما ۱۹ تن به کامیون آتشنشانی مطابق با استاندارد در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان

شماره: ۱۴۰۴/۲۲۳/ع
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

سمت: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	سمت:
تاریخ:	تاریخ:
امضاء:	امضاء:
نام:	نام:
سمت: رئیس هیأت مدیره	سمت:
تاریخ:	تاریخ:
امضاء:	امضاء: