

Client	شرکت گهر پارک سیرجان	کارفرما
Project Name	هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان	عنوان پروژه
Location	سیرجان	موقعیت
Drawing Title	لوله کشی آب باران طبقه ۳+	عنوان نقشه

Legend



Guide Chart

- ۱- کلیه لوله های آب باران از جنس گالوانیزه سنگین می باشند.
- ۲- حداقل شیب لوله های اقیاب باران به قطر ۴ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است.
- ۳- حداقل شیب لوله های اقیاب باران به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است.
- ۴- کلیه لوله های آب باران زیر سقف طبقه زیرین قرار دارند به جز در موارد مشخص شده.
- ۵- پیمانکار باید قبل از اجرا، کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند.

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده ابهام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور منعکس نماید .

Drawing Info

---	---	---	0A	REVISION	ویرایش
---	---	---	IFC	STATUS	وضعیت
---	---	---	1024-1-10	DATE	تاریخ
---	---	---	داخلی	DESIGNED BY PH2	طراح
---	---	---	---	CHECKED BY PH2	کنترل
---	---	---	پ. شریعتی مقدم س. شریعتی	DESIGNED BY PH1	طراح
---	---	---	---	APPROVED BY PH1	تصویب
---	---	---	احمدی	COORDINATED BY PH1	هماهنگ کننده
---	---	---	احمدی	PROJECT MANAGER	مدیر پروژه

SIZE A3	Group گروه	DOCUMENT نوع مدرک	SEQUENCE شماره مدرک	REVISION ویرایش
SHEET 19	Mech	DWG	MRW/04	00
	SCALE مقیاس	PROJECT C. کل پروژه	PHASE فاز	
UNITS واحد	m	SIRJ	P2	