

Client	شرکت گهر پارک سیرجان	کارفرما
Project Name	هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان	عنوان پروژه
Location	سیرجان	موقعیت
Drawing Title	لوله کشی آب باران بام نهایی	عنوان نقشه

Legend

Guide Chart

- ۱- کلیه لوله های آب باران از جنس گالوانیزه سنگین می باشند .
- ۲- حداقل شیب لوله های افقی آب باران به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است .
- ۳- حداقل شیب لوله های افقی آب باران به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است .
- ۴- کلیه لوله های آب باران زیر سقف طبقه زیرین قرار دارند به جز در موارد مشخص شده .
- ۵- پیمانکار باید قبل از اجرا ، کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند .

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده اتمام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور منتقل نماید .

Drawing Info

ویرایش	REVISION	0A	---	---	---
وضعیت	STATUS	IFC	---	---	---
تاریخ	DATE	1402/11/09	---	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH2	ن.خانی	---	---
کنترل	CHECKED BY	PH2	---	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH1	م. شریعی	---	---
تصویب	APPROVED BY	PH1	---	---	---
همکار کننده	COORDINATED BY	PH1	آ.حاجی	---	---
مدیر پروژه	PROJECT MANAGER	---	آ.حاجی	---	---

ویرایش	REVISION	00	شماره مدرک	SEQUENCE	نوع مدرک	DOCUMENT	گروه	Group	سایز	SIZE
00	MRW/01	DWG	Mech	16	SHEET	UNITS	واحد	m		
PHASE	PROJECT C.	SCALE	کد پروژه	SIRJ	FAZ					
P2										

