

کارفرما

شرکت گهر پارک سیرجان

عنوان پروژه

هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان

موقعیت

سیرجان

عنوان نقشه

رایزر دیگرم آب باران (۲)

Legend

Guide Chart

۱- کلیه لوله های آب باران از جنس گالوانیزه سنگین می باشند .

۲- حداقل شیب لوله های افقی آب باران به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است .

۳- حداقل شیب لوله های افقی آب باران به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است .

۴- کلیه لوله های آب باران زیر سقف طبقه زیرین دارند به جز در موارد مشخص شده .

۵- پیمانکار باید قبل از اجرا ، کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند .

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده ابهام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور متذکر نماید .

Drawing Info				
ویرایش	REVISION	0A	---	---
وضعیت	STATUS	IFC	---	---
تاریخ	DATE	1402/11/09	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH2	ن.خانی	---
کنترل	CHECKED BY	PH2	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH1	م. شریفی نظام	---
تصویب	APPROVED BY	PH1	س. نیازی	---
مدیرنگار	COORDINATED BY	PH1	آ.حاجی	---
مدیر پروژه	PROJECT MANAGER	---	آ.حاجی	---

SIZE	سایز	Group	DOCUMENT	SEQUENCE	REVISION
A3	گروه	نوع مدرک	شماره مدرک	MRW/11	00
SHEET	26	Mech	DWG	PROJECT C.	PHASE
UNITS	واحد	مقیاس	کد پروژه	SIRJ	P2

