

کارفرما

شرکت گهر پارک سیرجان

عنوان پروژه

هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان

موقعیت

سیرجان

عنوان نقشه

رایزر دیاگرام آب باران (۴)

Legend

Guide Chart

۱- کلیه لوله های آب باران از جنس گالوانیزه سکنین می باشند .

۲- حداقل شیب لوله های افقی آب باران به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است .

۳- حداقل شیب لوله های افقی آب باران به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است .

۴- کلیه لوله های آب باران زیر سقف طبقه زیرین دارند به جز در موارد مشخص شده .

۵- پیمانکار باید قبل از اجرا ، کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند .

Drawing Info				
ویرایش	REVISION	0A	---	---
وضعیت	STATUS	IFC	---	---
تاریخ	DATE	1404/1/6	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH2	نه خانی	---
کنترل	CHECKED BY	PH2	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH1	م. شریعی	---
تصویب	APPROVED BY	PH1	---	---
مدیر پروژه	COORDINATED BY	PH1	آ.حاجی	---
	PROJECT MANAGER		آ.حاجی	---

SIZE	سایز	Group	DOCUMENT	SEQUENCE	REVISION
A3		گروه	نوع مدرک	شماره مدرک	ویرایش
SHEET	28	Mech	DWG	MRW/13	00
UNITS	واحد	مقیاس	PROJECT C.	کد پروژه	FAZ
m			SIRJ		P2

