

Client	شرکت گهر بارک سیرجان	کارفرما
Project Name	هتل چهار ستاره گهر بارک سیرجان	عنوان پروژه
Location	سیرجان	موقعیت
Drawing Title	لوله کشی آب باران طبقه ۱-	عنوان نقشه

### Legend



## Guide Chart

- ۱- کلیه لوله های باران از جنس گالوانیزه سنگین می باشند.
- ۲- حداقل شیب لوله های افقی باران به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است.
- ۳- حداقل شیب لوله های افقی باران به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است.
- ۴- کلیه لوله های باران زیر سقف طبقه زیرین قرار دارند به جز در موارد مشخص شده.
- ۵- پیماکار باید قبل از اجرا، کلیه نقشه های نسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند.

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده ایهام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور منعکس نماید.

### Drawing Info

.....	.....	.....	0A	REVISION تغییرات
.....	.....	.....	IFC	STATUS وضعیت
.....	.....	.....	1402/1/30	DATE تاریخ
.....	.....	.....	.....	DESIGNED BY PH2 طراح
.....	.....	.....	.....	CHECKED BY PH2 کنترل
.....	.....	.....	.....	DESIGNED BY PH1 طراح
.....	.....	.....	.....	APPROVED BY PH1 تصویب
.....	.....	.....	.....	COORDINATED BY PH1 هماهنگ کننده
.....	.....	.....	.....	PROJECT MANAGER مدیر پروژه

SIZE A3	سایز	Group گروه	DOCUMENT نوع مدرک	SEQUENCE شماره مدرک	REVISION ویرایش
SHEET 24		Mech	DWG	MRW/09	00
UNITS m	واحد	SCALE مقیاس	PROJECT C. کد پروژه		PHASE فاز
			SIRJ		P2

