

Client

کارفرما

شرکت گهر پارک سیرجان

Project Name

عنوان پروژه

هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان

Location

موقعیت

سیرجان

Drawing Title

عنوان نقشه

لوله کشی آب باران طبقه همکف

Legend

Guide Chart

۱- کلیه لوله های آب باران از جنس گالوانیزه سنگین می باشند .

۲- حداقل شیب لوله های افقی آب باران به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است .

۳- حداقل شیب لوله های افقی آب باران به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است .

۴- کلیه لوله های آب باران زیر سقف طبقه زیرین قرار دارند به جز در موارد مشخص شده .

۵- پیمانکار باید قبل از اجرا ، کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند .

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده اتمام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور متذکر نماید .

Drawing Info

0A	REVISION	ویرایش
IFC	STATUS	وضعیت
1402/1/9	DATE	تاریخ
ن.خانی	DESIGNED BY PH2	طراح
	CHECKED BY PH2	کنترل
پ. شریفی نظام	DESIGNED BY PH1	طراح
س. یحیی	APPROVED BY PH1	تصویب
	COORDINATED BY PH1	هماهنگ کننده
آ.حاجی	PROJECT MANAGER	مدیر پروژه

SIZE	سایز	Group	DOCUMENT	SEQUENCE	REVISION
A3		گروه	نوع مدرک	شماره مدرک	ویرایش
SHEET	23	Mech	DWG	MRW/08	00
UNITS	واحد	مقیاس	PROJECT C.	PHASE	
m			کد پروژه	فاز	
			SIRJ	P2	

