

Client

شرکت گهر پارک سیرجان

کارفرما

Project Name

هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان

عنوان پروژه

Location

سیرجان

موقعیت

Drawing Title

لوله کشی فاضلاب طبقه +۴

عنوان نقشه

Legend

Guide Chart

۱- کلیه لوله های فاضلاب و هواکش فاضلاب از نوع پلی پروپیلن (PP) سخت و مطابق یکی از استاندارد های زیر می باشند :

EN 1451 PART1
EN 1451 PART2

۲- در استاندارد EN 1451 لوله های با علامت B برای نصب در طبقات ساختمان و لوله های با علامت D برای دفن در خاک و لوله های با علامت BD برای نصب در طبقات یا دفن در خاک اختصاص دارند .

۳- حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است .

۵- حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است .

۶- کلیه لوله های هواکش فاضلاب ، یک در هزار شیب دارند .

۷- کلیه لوله های فاضلاب زیر سقف طبقه زیرین قرار دارند به جز در موارد مشخص شده .

۸- کلیه لوله های هواکش زیر سقف همان طبقه قرار دارند .

۹- پیمانکار باید قبل از اجرا کلیه نقشه های ناسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند .

Drawing Info

--- --- --- 0A

ویرایش

--- --- --- IFC

وضعیت

--- --- --- 1402/1/9

تاریخ

--- --- --- نه خانی

طراح

--- --- ---

کنترل

--- --- --- م. شریعی

طراح

--- --- --- س. شریعی

تصویب

--- --- ---

مهندس ارشد

--- --- ---

مدیر پروژه

SIZE	سایز	Group	DOCUMENT	SEQUENCE	REVISION
A3		گروه	نوع مدرک	شماره مدرک	ویرایش
SHEET	05	Mech	DWG	MSW/04	00
UNITS	واحد	مقیاس	PROJECT C. کد پروژه	PHASE فاز	
m			SIRJ	P2	

