

Client	شرکت گهر یارک سیرجان	کارفرما
Project Name	هتل چهار ستاره گهر یارک سیرجان	عنوان پروژه
Location	سیرجان	موقعیت
Drawing Title	لوله کشی فاضلاب طبقه ۰+۰.۵	عنوان نقشه

Legend

Guide Chart

- کلیه لوله های فاضلاب و هواکش فاضلاب از نوع پلی پروپیلن (PP) سخت و مطابق یکی از استاندارد های زیر می باشند:

EN	1451 PART1
EN	1451 PART2

- در استاندارد EN 1451 لوله های با علامت B برای نصب در طبقات ساختمان و لوله های با علامت D برای دفن در خاک و لوله های با علامت BD برای نصب در طبقات با دفن در خاک اختصاصی دارند .

۱- حداقل شیب لوله های افقی، فاضلاب به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است.

4- حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب به قطر 4 اینچ و بزرگتر یک درصد است.

۶- کلیه لوله های هواکش فاضلاب ، یک در هزار شیب دارند .

۶- کلیه لوله های فاضلاب زیر سقف طبقه زیرین قرار دارند به جز در موارد مشخص شده .

۸- کلیه لوله های هواکش زیر سقف همان طبقه قرار دارند.

- پیمانکار باید قبل از اجرا کلیه نقشه های تأسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تأیید نظارت برساند.

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده ایهام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور منعکس نماید .

Drawing Info				REVISION
---	---	---	0A	ویرایش
---	---	---	IFC	STATUS
---	---	---	1401-1-10	DATE
---	---	---	DESIGNED BY PH2	طراح
---	---	---	CHECKED BY PH2	کنترل
---	---	---	DESIGNED BY PH1	طراح
---	---	---	APPROVED BY PH1	تصویب
---	---	---	COORDINATED BY PH1	هماهنگ کننده
---	---	---	PROJECT MANAGER	مدیر پروژه

SIZE	سایز	Group	DOCUMENT	SEQUENCE	REVISION
A3		گروه	نوع مدرک	شماره مدرک	ویرایش
SHEET		Mech	DWG	MSW/08	00
09		SCALE	PROJECT C.		PHASE
UNITS	واحد	مقیاس	که پروژه		فاز
m			SIRJ		P2

